

令和8年産 JA米

美味しいあおば米 てんたかくの栽培こよみ

コシヒカリとの組み合わせで、気象変動へのリスク回避と作業分散！

あおば農業協同組合
各地区農業技術者協議会

※肥料・農薬名は農協の推奨品目です

病害虫防除体系

	対象病害虫	時期	農薬名	散布量(/10a)
本田防除	カメムシ類 ウンカ類 いもち病	穂揃期	ビームスタークル粉剤5DL	4kg
			ビームエイトスタークルソル(1000倍液)	100~150L
本田防除	カメムシ類 ウンカ類	傾穂期	キラップ粉剤DL	4kg
			キラップフロアブル(1000倍液)	100~150L
随時	紋枯病	穂ばらみ期	モンカットファイン粉剤20DL	4kg
			バシタックソル(1000倍液)	100~150L
	カメムシ類 ウンカ類	8月上中旬頃	スタークル粉剤DL ※1	3kg
			スタークル液剤10(1000倍液)※1 又は トレボン乳剤(2000倍液)※2	100~150L

※1 但し収穫の7日前まで

※2 但し収穫の14日前まで

「てんたかく」栽培のポイント

- 倒伏防止のため、過剰施肥は避ける
- 5月5日頃までに植え、生育量を確保する
- 穂数確保のため、70株/坪植えとする
- 葉色4.0(砂壤土4.2)を下回らないようにする
- 紋枯病の発生が見られる場合は随時防除を行う
- **斑点米防止のため、穂揃期と傾穂期の基本防除を徹底する**
- **カメムシ常発地、多発時については随時防除を行う**

収量構成要素

構成要素	目標値
10a当たり収量	600kg
m ² 当たり穂数	500本
一穂粒数	60粒
m ² 当たり粒数	30,000粒
登熟歩合	85%
玄米千粒重	23.5g


基肥一発施肥量の目安(エコ早生専用)

土壌区分	施肥量(kg/10a)	
沖積	砂壤土	37~42
	壤土	32~37
洪積	埴壤土	30~35
	赤土	32~37
	黒ボク	37~42

※基肥量は地力や堆肥の施肥量に応じて加減しましょう。

植付けの目安

株数	70株
本数	3~4本
深さ	3cm程度



月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
水管理	やや深水	浅水管理	中干しの徹底 間断かん水	手溝の水が切れないように管理する(飽水管理)	湛水管理	間断かん水 落水を急がない		
生育期	育苗期	活着期	有効分けつ期	無効分けつ期	幼穂形成期	穂ばらみ期	登熟期	収穫期
管理のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ● 土づくり資材の施用と深耕 ● 播種(低温時の保温に注意) ● 健苗育成 (1箱当たり乾粒120g) ● 田植えは5月5日頃までに終える ● 田植直後はやや深水として活着を早める ● 活着後は3cm程度の浅水管理 ● 昼間止め水、朝夕短時間入水 ● 田植え後1ヶ月までに開始 ● 中干し開始 ● 早めの溝掘り 	<ul style="list-style-type: none"> ● 田植え後1ヶ月までに開始 ● 中干し開始 ● 中干し後は間断かん水を徹底 ● 幼穂形成期の葉色は4.0 ● 一発肥料でも葉色が淡ければ直ちに追肥 ● 畦畔・農道等の草刈りを徹底 ● 幼穂形成期以降は飽水管理 ● 紋枯病の随時防除 	<ul style="list-style-type: none"> ● 穂揃期の葉色を4.2に誘導 ● 基本防除1回目(穂揃期) ● 防除は7日間隔で10日以上あけない ● 基本防除2回目(傾穂期) ● 随時防除(カメムシ常発地・多発時) ● 刈取5~7日前まで間断かん水 ● フェーン時には事前にかん水 ● 刈取時期に合わせて落水 ● 1.9mmのふるい目で選別する ● 目標仕上げ水分14.5~15.0% ● 稲の黄化率85~90%での適期刈取 ● 雑草対策(畦畔・ひこばえ等) ● 秋起こし ● 珪酸質資材・堆肥の施用 ● 土づくり 	<ul style="list-style-type: none"> ● 雑草対策(畦畔・ひこばえ等) ● 秋起こし ● 珪酸質資材・堆肥の施用 ● 土づくり 				
	播種~育苗に係る農薬は移植コシヒカリと同一です		中干し、間断かん水により、しっかりと根づくりを行う		出穂後の湛水管理に備え田面を固める			出穂後20日間は十分な湛水状態を保つ

カメムシ防除には穂揃期と傾穂期の殺虫剤散布が不可欠です。

栽培記録	区分	珪酸質資材、肥料名	散布月日	施肥量	本田管理	耕耘	代かき	田植え	区分	時期	農薬名	散布月日	散布量	
	土づくり			月 日		kg/10a	耕耘	代かき		月 日~ 月 日	田植え	育苗期	種子消毒	月 日
施肥	基肥		月 日	kg/10a	除草	中干し	落水	月 日~ 月 日	病虫害防除	育苗期	苗箱施薬	月 日	50g/箱	
	追肥		月 日	kg/10a		除草		月 日		/10a	本田		月 日	/10a
	穂肥①		月 日	kg/10a		除草		月 日		/10a	本田		月 日	/10a
	穂肥②		月 日	kg/10a		除草		月 日		/10a	随時		月 日	/10a