

私たちの農業コミュニケーション情報誌

あおば

Vol.242

4

2021

リニューアルしました!

新コーナー **Aoba農style** ...P.8



農事組合法人 かみとも営農設立

2月21日(日)、婦中地区上友坂公民館で農事組合法人かみとも営農の設立総会が開催されました。強固な経営体制を構築する事を目的に、平成27年12月に設立した前身の営農組織を経て法人化。当組合は前身組織の設立当初から法人化を計画しており、後継者育成や経営コスト及び労働力の削減を推し進めるべく取り組んできました。議事では全議案が可決承認され、理事6人、監事2人の役員を選出。代表理事には藤井義治さんが就任しました。


構成員は35人で経営面積は25・2ヘクタール、水稻事業を中心に、JAあおばで生産を推進している業務用米「つくばSD2号」や「富富富」への取り組みを行っています。



▲左：石橋副組合長 中：藤井組合長 右：矢郷副組合長



県内の優秀な農業者を表彰 あおば管内から2個人




▲受賞の報告

2月17日(水)、令和2年度富山県農業振興賞を受賞された大沢野地区永瀬秀幸さん、大山区金山加代子さんの2名が、JAあおばへ受賞報告のため来訪されました。

この賞は、農業の生産振興を図るため、県内の優秀な農業者を表彰するもので、本年度で55回目となる伝統と実績のある農業部門の表彰制度です。受賞者の皆さん、この度の受賞おめでとうございます。

＜令和2年度富山県農業振興賞受賞者＞
 ■水田農業経営部門
 ○指導者部門
 永瀬 秀幸 金山 加代子

地域の農業技術の向上や組織づくりなどに意欲的に取り組まれている実績がすべて優秀と認められました。



「プラス一つの気づき」がたいせつ 防災訓練 介護サービスセンター




▲避難後はしっかりと整列

介護サービスセンターでは年に2回、防災訓練を実施しており、2月19日（金）、本年度2回目の訓練を行いました。

利用者様にも参加していただき、それぞれの担当スタッフの誘導の下、火災発生から避難完了後、全員が整列するまでの一連の流れを実施しました。

富山防災設備担当者から「一人一人の役割をしっかりと果たし、もう一つの気づきを見つけ、みんなで協力する事が大事」と講評をいただきました。訓練終了後には、スタッフ同士の反省点や次回への課題を確認し合い、連携を深めました。



本格的な作業を前に研修開催 JAあおば花き出荷組合

JAあおば花き出荷組合は3月16日（火）、シャクヤク出荷準備及び小ギク栽培研修会を開催。栽培管理と出荷作業の効率化について理解を深めました。

研修では富山農林振興センター担い手支援課の宮崎普及指導員から、5月に出荷のピークを迎えるシャクヤクの出荷スケジュール及び主要品種の切り前（収穫適期）の解説や、出荷時の昨年との変更点について注意喚起がありました。

さらに新たに出荷される方へ向けて、研修後は（農）ファーム高善寺の作業場で、収穫から出荷までの一連の作業について実地研修を行い、これから迎える本格的な作業に備えました。



▲（農）ファーム高善寺での実地研修



水稻情報

(第1号)

あおば農業協同組合

各地区農業技術者協議会

～～ 目指せ！！ あおば米1等比率90%以上！ ～～

- ・コシヒカリの田植えは5月15日を中心に、育苗日数は20日間以内を目安に計画的に播種しましょう。
- ・育苗ハウスの換気を徹底し、健苗育成に努めましょう。

コシヒカリの8月5日頃出穂を目指したスケジュール(平坦地)

浸種	播種	田植日	出穂期
4/8	4/19	5/10	8/1頃
4/16	4/25	5/15	8/4頃
4/24	5/2	5/20	8/7頃

- 播種から田植までを20日間以内としましょう
- 健苗移植で初期生育も良好に

田植えが早いと
出穂後は高温に




出穂後の高温を
回避すれば、
基白・青白粒の
発生が減少!




☆☆☆ 育苗のスケジュールと作業内容 ☆☆☆

月/日	作 業	温度管理	作 業 管 理 の ポ イ ン ト																					
	器材消毒		苗箱の消毒は、イチバンで(苗箱はしっかりと乾かしてから使用。)																					
4/15	①比重選 ②種子消毒	水温は 10～20℃ を確保	① 比重選により、充実した種籾を準備する *発芽障害を防ぐため、選別後硫酸を水で洗い流す 【比重液の作り方】 水10ℓに硫酸を溶かす <table><tr><th>品 種</th><th>比 重</th><th>水に溶かす硫酸の量</th></tr><tr><td>うるち</td><td>1.13</td><td>2.5kg</td></tr><tr><td>もち</td><td>1.08</td><td>1.5kg</td></tr></table> ② 種子消毒の徹底 【薬液の作り方】 薬液は1回ごとに新しく作り換えて浸漬する <table><tr><th>薬 剤 名</th><th>希 釈 倍 率</th><th>浸 漬 時 間</th><th>種 籾 量</th><th>水 量</th><th>薬 剤 量</th></tr><tr><td>モミガードC水和剤</td><td>200倍</td><td>24時間</td><td>10kg</td><td>20ℓ</td><td>100g</td></tr></table> *種子消毒後の廃液は適切に処理し、用水、河川に流出しないよう気をつける 同じ薬液を、 繰り返し使わない	品 種	比 重	水に溶かす硫酸の量	うるち	1.13	2.5kg	もち	1.08	1.5kg	薬 剤 名	希 釈 倍 率	浸 漬 時 間	種 籾 量	水 量	薬 剤 量	モミガードC水和剤	200倍	24時間	10kg	20ℓ	100g
品 種	比 重	水に溶かす硫酸の量																						
うるち	1.13	2.5kg																						
もち	1.08	1.5kg																						
薬 剤 名	希 釈 倍 率	浸 漬 時 間	種 籾 量	水 量	薬 剤 量																			
モミガードC水和剤	200倍	24時間	10kg	20ℓ	100g																			
4/16	③浸種	水温は 10～15℃ を維持 初日の水温を確保 することが重要です	③ 浸種はあわてず、播種の10日前頃から始める ・ 水温×日数＝積算温度100℃ を確保する ・水は浸種後2～3日目に交換、次からは1～2日おきに交換する ・発芽揃いを良くするため、 浸種初日は水温12～13℃ とする 浸種期間の目安 10℃→10日間 15℃→7日間																					
4/24	④催芽	育苗器内温度 28～30℃ 20～24時間	④ 芽の長さをこまめにチェック ・芽揃いを良くするため1日2～3回、袋を反転させる 目安：ハトムネ～2mmまで 																					
4/25	⑤播種		⑤ 播種量は催芽籾で箱当たり150g(乾籾120g)の薄播きとする ・均一に播種するため、籾の脱水は十分に行う (籾が手に付かない程度にまで陰干しを行う) 乾籾 120g播き 乾籾 140g播き 【苗立枯病対策】 (播種時のかん水を兼ねる) ナエファインフロアブル1000倍液を 1箱当たり500mℓ灌注。																					
	⑥出芽	育苗器内温度 30℃ 2～3日	・覆土は苗箱の上面よりやや少なめに(均一なかん水ができるように) ⑥ 育苗器の温度をこまめにチェック (サーモスタットの使用前点検は、必ず行う)																					
4/28	⑦緑化	↑ 25℃を超えないよう、 こまめに換気 ↓ ハウス内温度 昼25℃以下 夜10℃以上	⑦ 芽の長さが1cmに揃ったらハウスへ搬出 ・搬出後は、覆土を落ち着かせ、緑化中に 水不足にならない程度にかん水 ・緑化期間中でも、ハウス内の温度が25℃を 超えないよう換気を行う ・第1葉が展開したら速やかに被覆資材を外す																					
4/30	⑧硬化		⑧ 田植えの10日前からは、昼夜ともに換気し、 十分外気に慣らす ・かん水は朝にたっぷりと行い、日中は床土の 乾きにに応じて行う ・かん水過多は根張りが悪くなるので、水持ち の良い床土はやり過ぎにも注意																					
5/15	⑨田植え		⑨ できる限り穏やかな気象条件で田植えを行う																					



曇りでも日射があれば、ハウス内温度
は上昇するので、積極的に換気する



GAPチェックシート・栽培履歴の提出に備えて「栽培こよみ」に作業月日を記入しましょう

春の土づくり対策

☆☆☆1等米比率の向上は確実な土づくりが基本☆☆☆

1 土壌改良資材の施用

～ 土壌調査の結果、以前よりケイ酸や腐植含量(有機物等)が低下しています ～

○ケイ酸は高温条件下で登熟を向上させ、整粒歩合が高くなります(図1)

○成熟期の稲体ケイ酸濃度が高いと、割刈が少なくなり、カメムシ斑点米の被害も抑制します(図2)

・令和3年産に向けて、積極的に継続施用をお願いします！




図1 成熟期の茎葉のケイ酸濃度と整粒歩合の関係




図2 成熟期の籾殻ケイ酸濃度と割刈率の関係



○ケイ酸＋アルカリ資材の継続施用

継続施用でケイ酸は品質向上に、アルカリ成分を含む資材はpH矯正に役立ちます

※JAあおばでは、ケイ酸質資材等の購入代金に対して1%の助成を行っています。

【ケイ酸質資材等の標準施用量】

資材名	施用量 (kg/10a)	資材名	施用量 (kg/10a)
あおばフミンエース	100	灰入りスーパーエスアイ加里	100
スーパーケイサン+	90	有機加里入りシリカロマン	100
シリカロマン	100	各種、フレコンもあります。活用ください	

2 有機物の施用

～ 有機物の施用であおば米の食味向上 ～

堆肥や発酵鶏糞などの有機物を積極的に施用し、地力の向上に努めましょう

※JAあおばから堆肥散布に対する助成もあります。(翌年1月までに申請が必要です) 詳細については、各地区営農経済センターまでお問い合わせください。

【堆肥施用量の目安】春施用:10a当たり

牛糞堆肥	1トン
豚糞堆肥	0.5～1トン
発酵鶏糞	75kg(還元田:150kg)

注:コシヒカリは、基肥を窒素成分で1kg減肥

3 深耕による作土層の拡大

春耕時はトラクターの速度を落とし、作土深15cm以上を確保しましょう

カメムシ対策 第1回

～ 春から始まる雑草対策 ～

- ・カメムシが好むイネ科雑草を春のうちに少なくすることで、カメムシの密度を抑えることができます
- ・除草剤を使用する場合は、4月中下旬頃を目途に畦畔等にバスタ液剤、ザクサ液剤等の茎葉処理除草剤を散布して雑草を減らすようにしましょう(遅くとも田植えの始まる前までに行いましょう)
- ・除草剤散布をしない場合は、幼虫の餌となるイネ科雑草が穂をつけないよう、こまめに草刈りを行いましょう

僕たちは、春に卵から孵って、イネ科雑草で繁殖するよ。



斑点米カメムシ類

【除草の方法と主な効果】

除草方法	越冬世代に対する密度低減効果		除草により期待される効果等
	幼虫	成虫	
除草剤散布 (バスタ、ザクサ等)	○	○	・カメムシ類の密度低減効果が高い ・幼虫の餌となる雑草がなく、生存できなくなる ・寄主植物がないため、成虫の飛来や産卵がみられなくなる
草刈り (穂が出ないように)	△	○	・除草剤散布をしない場合の対応 ・幼虫はイネ科雑草の葉だけでも育てることができるが、穂がないため、幼虫の発育遅延や羽化率が低下する ・穂がないため、成虫の飛来や産卵が抑えられる

(注) ○:効果が高い、△:一定の効果がある

【水稲育苗ハウスで野菜等の栽培を行われる方へ】

水稲育苗ハウスで野菜等の栽培を行う場合、苗箱施薬剤は育苗ハウスから搬出した後に散布しましょう

春の農作業安全運動展開中!「見直そう!農業機械作業の安全対策!」

※第1号はホームページ <https://ja-aoba.jp/> で掲載しております。 ホームページQRコード
「水稲情報 第2号」の掲載日は、4月23日を予定しています。



令和3年度 水稻苗価格表

1. 水稻苗価格表（コシヒカリ・てんたかく・てんこもり・新大正糯・つくばSD2号）

R3.3.1

	予約引取価格	予約配達価格	当用追加価格	空箱返却助成
出芽苗	515 円	575 円	65 円	12 円
完成苗	820 円	900 円	65 円	12 円
営農組合等本人積込み	800 円	—	65 円	12 円

（消費税込み）

2. 当用価格の適用は、4月5日（月）からのご注文分を対象とします。

3. 完成苗の値引価格の内訳について

- ・営農組織等の大口顧客で、育苗センター作業者が積込みしない場合は20円引きとします。
（完成苗予約配達価格が基準）

4. キャンセル料について

4月5日（月）以降のキャンセル及び枚数の変更（枚数減）は、キャンセル料として1枚460円（税込）をいただきます。

5. 混種防止のため、苗の返品は受け付けません。

<参 考>

- ◎うるち・もち苗は同一価格です。
- ◎使用済みの空箱は、水洗いしてあることが条件です。
- ◎育苗センターへ空箱を持ち込んだ場合には、1箱あたり12円を助成します。

カントリーエレベーターをご利用になる方で、多品種栽培を行う生産者様へのご案内
令和3年産米の計画的な生産にご理解・ご協力をお願い致します

多品種を栽培する生産者の皆様には、品種ごとの収穫期や乾燥調製作業をスムーズに進めるための播種・育苗・田植計画の策定をお願い致します。天候による影響はありますが、どの時期にどの品種を田植えするのか、また収穫をするのか下記日程を目安に計画を策定して下さい。

5 作 付 さ れ る 場 合	【参考 移植栽培】	刈取時期の仮設定	田植日仮設定
	てんたかく（早生）	8月21日～8月25日	5月2日～5月7日
	富富富（中生）	9月1日～9月10日	5月5日～5月10日
	コシヒカリ（中生）	9月10日～9月20日	5月10日～5月15日
	つくばSD2号（中生）	9月20日以降	5月20日～5月25日
	てんこもり（晩生）	9月25日以降	5月15日～5月20日

◎富富富についてはカントリー利用不可

◎カントリーエレベーター受入予定日

「つくばSD2号」：9月20日過ぎ～

※C Eをご利用になる場合は、この日程に沿った田植計画の組立をお願い致します。

【参考】

つくばSD2号は、5月20日頃の田植えを推奨

◎育苗センター自引・配達開始予定日について

「てんたかく」：5月3日～

「つくばSD2号」：5月20日～

◎カントリーエレベーター稼働予定日

8月20日過ぎ 「てんたかく」より受入を開始予定

きゅうり栽培のポイント

栽培カレンダー ◆ハウス栽培は時期が異なります

月	4	5	6	7	8	9
	○	▽	△			
	接種	接木	定植	収穫		



きゅうりは本来、地面を這って生育する野菜です。ですが、現在では、支柱を使う栽培方法が主流になっています。地を這う茎の代わりにワラを敷くとより栽培がしやすくなります。

●ワラを敷く効果 POINT

POINT① 土の乾燥を防ぐ

POINT② 雨による泥はねを防いで「病気」を防ぐ

●ワラを敷く注意点

ワラが厚すぎると浅根を好むきゅうりはワラと土の間に根を伸ばしてしまうので注意しましょう。

きゅうりの特徴

きゅうりの根は野菜のなかでも酸素をたくさん必要とする野菜

→質の良い堆肥を使い、追肥、水やりは入念に行いましょう。

追肥:実がなりだした頃に1回目の追肥を行い、その後2週間に1回のペースで追肥を行うのがベストです。

発生しやすいおもな病気と対策

●べと病(下葉から発生し、葉脈に囲まれた角形で黄褐色病斑となる)

発生しやすい条件

●露地栽培では6～7月頃

●密植や肥料が切れたり、生育初期に果実をつけすぎた場合

対策

●密植をさけ、排水をよくして過湿をさける。

●雨水による泥はねを防ぐため「マルチング」や「雨よけ」を行う。

●生育初期に果実がなりすぎないように、摘果し着果数を調整する。



●うどんこ病(葉の表面に、うどん粉のような白い粉の発生)

発生しやすい条件

●露地栽培では6～7月頃

●比較的高温でやや乾燥しているとき

対策

●発病後の乾燥で被害が拡大するので予防剤を散布する

●乾燥した日が続く場合は、水やりをしっかり行う。



★おすすめ農薬★

*すべて希釈倍数1000倍でご使用ください

●カスミンボルドー ●ダコニール1000 ●プロポーズ顆粒水和剤 等

これらの農薬はべと病、うどんこ病の予防・治療ができます!!!

◆栽培をはじめたきっかけ◆

あおば管内の中山間地では、古くから『えごま』が栽培されています。その鳥獣被害の少なさに着目し、農業振興・中山間地の不作地の解消を目的に、平成28年には「JAあおばえごま・ごま生産部会」の前身、「えごま栽培研究会」を発足しました。発足をきっかけに、研究会員として、初めてえごまの作付けに挑むことになりました。

生産者：清涼^{せいりょう} 義昭^{よしあき}さん（八尾地区）
プロフィール

夫婦で「えごま・ごま」を栽培する清涼さん。
「JAあおばえごま・ごま生産部会」部会長を務め、作業の機械化・収量向上に向けた様々な栽培試験にも積極的に取り組んでいます。



◆えごま栽培への思い◆

生産部会では、えごま研究会発足時より富山市と県の農林振興センターと連携しながら、栽培方法の構築やブランド確立に向けて取り組んでいます。栽培方法の確立が一番の鍵だと思っています。

私自身が初めて直播きした時に、発芽率の低さや、産地の異なる苗の収穫時期のずれなどの苦労から始まりましたので、栽培を確立しないと多くの方に作ってもらえないのではと感じています。富山市でもエゴマ栽培研究会を立ち上げ、えごまの栽培について様々な試験を行っています。その研究結果を参考に、えごまを栽培したくなるような環境を作っていきたいですね。もっと多くの人が作りたくなる『あおばのえごま』の取り組みにしたいです。



▲えごまの葉

◆今後の目標◆

『あおばのえごま』の特産ブランド確立を目指し、面積の拡大などに取り組むことで中山間地の活性化に繋げていけたらと思っています。機械化により作業の効率化を図り、尚且つ収量を向上することで生産者の所得を向上させる。富山市や県との連携をより強化して、栽培方法の確立・ブランド力向上を目指したいです。

また、6次産業化への取り組みとして、農薬不使用栽培「自然の力で育ったえごま」を健康志向の客層だけでなく、新たな加工品やえごまスイーツなどの商品開発で幅広い層に受け入れられるよう販売の強化も図っていきたい。消費者も生産者もずっと笑顔で関わっていけるような取り組みでえごまの輪を広げたいと考えています。



▲機械化による収穫作業

あおば 特産 レシピ

お手軽!! えごまとサバ缶の炊き込みご飯

材 料

米 2合
水 2合分
サバの缶詰(水煮) 1缶(150g)
しょう油 大さじ1
えごまの実(★) 大さじ2

作り方

- 1 分量の米を研ぎ、水を入れる
- 2 サバ缶の汁気を切り、身をほぐす
- 3 ①に②としょう油、えごまの実をいれ、よく混ぜる
- 4 炊飯器で炊く



脳と血管を元気に!
プチプチ食感、香りも
楽しめる!!

豚肉のえごまみそ漬け焼き

材 料 (2人分)

豚ロース肉(とんかつ用)2枚
えごまの実(★) 大さじ1
味噌 50g
マーマレードジャム 50g
酒 小さじ1~2

作り方

- 1 味噌、ジャム、酒を混ぜ合わせる
- 2 お肉は筋切りをしてフォークで数か所刺して味がしみこみやすくなるようにする
- 3 豚肉に①をすり込み、30分~1日漬けこむ
- 4 ③の味噌をできるだけ落とし、フライパンにのせ、弱めの中火でフタをして焼く
最後に残りのつけだれを加えからめる



柑橘系ジャムが
アクセント!

(★) えごまの実は、炒ってから使う。

- ・厚めのフライパンで、弱火でゆっくり。
- ・パチパチパチと3粒はじけたら、火を止め、冷めるまでそのまま置いておく。
- ・一度にたくさん炒って、保存容器で保存しておく、すぐに使えて便利。



このレシピで使用した商品

えごまの実

容量：200g/1袋
定価564円(税込)
ほほえみ館、みのり館で販売中



天気予報入門

テレビやラジオなどの天気予報で聞けけれど、はっきりした意味は分からない……。

そんな天気予報に登場する気象用語について解説します。

知っておけば天気予報の理解度が上がり、外出や農作業にもきっと役立ちます。

気象予報士志望の
農田協子です！
一緒に気象用語を
勉強しましょう。



翌日の天気予報だったら、予報
期間は0時から24時までよね。
とすると、一時というのは
4分の1未満だから……、
6時間未満の天気のことね



へえ、昼過ぎって
15時までのことなのね！



時間経過などを表す気象用語

のち

予報期間内の前と後で現象が異なるとき、その変化を示すときに用いる。可能な限り具体的時間帯を示すが、時間帯が二つになるときは、「一方に「のち」を用いる。例えば「晴れのち曇り夕方から雨」とする。

一時

晴れや曇り、雨などといった現象が連続的に起こり、その現象の発現時間が天気予報で発表された時間（予報期間）の4分の1未満のとき。

はじめ（のうち）

予報期間の初めの4分の1、ないし3分の1くらい。週間天気予報では予報期間の初めの3分の1くらい。今日、明日、明後日に対する予報では、朝の9時くらいまで。今夜に対する予報では、19時くらいまでとなる。

時々

晴れや曇り、雨などといった現象の発現が断続的に起こり、その現象時間の合計時間が発表された時間の2分の1未満のとき。


その1 時間経過などを表す用語



天気は一日の中でも変化します。それを天気予報で表す場合、ポイントとなる時間の長さです。どれだけの時間、晴れや曇り、雨などが現れるかで用語を使い分けられます。

その2 一日の時間細分の気象用語

一日の時間をどのような気象用語で区分しているかについても知っておくと便利です。普段私たちが何げなく使っていた言葉も気象用語に当てはめると案外ずれていることがあります。



イラスト：ゆきたけし



今月のあなたの運勢
天秤座 9/23 ~ 10/23

【全体運】 忙しくなりそう。行動的なほどツキに恵まれるので、頼まれ事はできるだけ引き受けて。プレゼント運あり
【健康運】 楽しみながらできる運動が◎。いろいろ試して
【幸運の食べ物】 フキ



雨

雨は、飲み水をはじめとする生活用水、工業用水に利用され、そして水稲や野菜などの作物を育てるなど、大切な役割を持っています。しかし雨が多過ぎると洪水などが起り、時には人の命を奪うほどの大きな災害に結び付くこともあります。

「やや強い雨」で、すでに話し声がよく聞き取れないほどのね……



雨の強さと降り方

1時間雨量(mm)	用語	人の受けるイメージ	人への影響	屋内(木造住宅を想定)	屋外の様子
10以上20未満	やや強い雨	ザーザーと降る。	地面からの跳ね返りで足元がぬれる。	雨の音で話し声がよく聞き取れない。	地面一面に水たまりができる。
20以上30未満	強い雨	どしゃ降り。	傘をさしていてもぬれる。	寝ている人の半数くらいが雨に気が付く。	
30以上50未満	激しい雨	バケツをひっくり返したように降る。			
50以上80未満	非常に激しい雨	滝のように降る（ゴーゴーと降り続く）。	傘はまったく役に立たなくなる。		
80以上	猛烈な雨	息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感じる。			

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/amehyo.html より抜粋



風

風は、台風の発生数が多くなる7〜10月はもちろん、春一番から始まる春先の強風にも注意が必要です。強風害の例として農地の土壌が風によって搬出される「風食」が挙げられます。地域により時期や程度は異なりますが、3〜5月ころに注意が必要です。



気象警報・注意報や天気予報の発表区域

天気予報は、正式には「府県天気予報」といい、各都道府県をいくつかに分けた1次細分区域単位で発表します。1次細分区域は、気象特性、災害特性と地理的特性により、都道府県を分割して設定しています。

分区域単位で発表します。2次細分区域は、市町村(東京特別区は区)を原則としますが、一部市町村を分割して設定している場合があります。ご自身やご家族のお住まいの地域がどの区域に入るか、この機会に知っておきましょう。

QRコードはスマホのカメラを起動させ、URLにアクセスして読み取れます



〈気象庁ホームページ〉
気象警報・注意報や天気予報の発表区域



取材協力:気象庁 <https://www.jma.go.jp/>

風の強さと吹き方

用語	平均風速(m/s)	人への影響	屋外・樹木の様子
やや強い風	10以上15未満	風に向かって歩きにくくなる。傘が差せない。	樹木全体が揺れ始める。電線が揺れ始める。
強い風	15以上20未満	風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。高所での作業は極めて危険。	電線が鳴り始める。看板やトタン板が外れ始める。
非常に強い風	20以上25未満 25以上30未満	何かにつかまっていなくて立っていられない。飛来物によって負傷する恐れがある。	細い木の幹が折れたり、根の張っていない木が倒れ始める。看板が落下・飛散する。道路標識が傾く。
猛烈な風	30以上35未満 35以上	屋外での行動は極めて危険。	多くの樹木が倒れる。電柱や街灯で倒れるものがある。ブロック壁で倒壊するものがある。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/kazehyo.html より抜粋



移り変わる時代への対応



理事 田村 益江
たむら ますえ

先日、農水省『みどりの食料システム戦略（中間）』を拝見し、化学農薬や化学肥料の削減、有機農業の拡大を国策としていることを知りました。近隣の水稻圃場を

見渡すと、数年前は見なかったドローンが農薬を散布し、ブロードキャスターやマニアスプレッダーで土壌改良材などを散布している光景を目にする機会があったことから、これは必然的な戦略であり、私たちも長期的に対応していかなければならないと感じています。また農作業の本質を高めることが生産力・持続可能性を高めていること自体は不変と再認識しました。

お米においては、農家の皆さまであれば知っている、施肥によって影響する食味について、誰もが「おいしいお米」を作りたいと思っている反面、「知っていること」や「やりたいこと」の多くが「実行していない」になっているのが現実です。関連性は理解しておりませんが、コシヒカリの食味格付は過去4年間でA↓特A↓A↓、Aと変化しています。JAあおぼ約1万4千人のコミュニティーを原動力に知恵を相互補完して、競争力ある産地作りに取組みたく思います。ご協力よろしくお願い致します。



知って納得！ 税金講座

J A 全中・J A まちづくり情報センター 顧問税理士●柴原 一

相続税における土地評価は原則として財産評価基本通達において定められた方法により行います。宅地については路線価方式または倍率方式のいずれかの方法により評価されます。路線価方式とはその宅地が接している道路に付された路線価にその宅地の面積を乗じ、その金額に間口や奥行距離などに応じた種々の補正を適用して評価額を求める方法です。一方、路線価が付されていない地域では倍率方式により評価を行います。倍率方式とはその土地の固定資産税評価額に国税庁がその宅地の所在地ごとに定めた倍率を乗じて計算する方法です。

農地については「倍率方式」と「宅地比準方式」の二つの評価方法があります。倍率方式は固定資産税評価額にその農地の所在地ごとの倍率を乗じて評価額を求める方法です。一方、宅地比準方式は市街化農地等に適用される方法で、その農地が宅地であるとした場合の価額から、その農地を宅地に転用する場合に通常必要と認められる造成費相当額を控除した金額をその農地の評価額とする方法で、その農地が路線価地域にある場合は路線価方式により計算した金額から造成費相当額を控除した金額となります。

なお、評価する土地が1000平方メートル（三大都市圏の市街化区域に所在する土地の場合500平方メートル）以上の場合、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用を受けられます。この規定の適用要件は、「その宅地のある場所の容積率が400%（東京都の特別区は300%）以下であること」「普通住宅地区または普通商業・併用住宅地区に所在すること」などです。具体的には、個々の宅地の形状に応じた補正の適用後に規格格差補正率を乗じます。規格格差補正率は所在地および地積に応じた一定の算式により求められ、三大都市圏に所在する宅地で見ると地積が500平方メートルである場合は0.8、1000平方メートルの場合は0.78、2000平方メートルの場合は0.75になります。なお、「地積規模の大きな宅地の評価」は市街化農地等についても適用があります。

相続税の土地評価



今月のあなたの運勢

射手座 11/23 ~ 12/21

【全体運】あれこれ課題が出てくるときですが、正面から取り組みればクリアできます。考えを整理整頓して。部屋の片付けも◎
【健康運】注意力が散漫に。切り傷に気を付けて 【幸運の食べ物】ノビル

厚生連 だより

正しい入浴のススメ



厚生連滑川病院
皮膚科医長
十河 かな香

でもよいようです。

毎日の疲れを癒すひとつの手段が入浴、お風呂に入るのですが、毎日湯船に浸かる人は意外に少なく、最も多い60代でも約50%程度となっており、簡単にシャワーなどで済ませてしまいう人も多いようです。

効果的な入浴は冷えやむくみの改善、血圧を下げるなど沢山のメリットがありますが、誤った習慣でお風呂に入ることによってヒートショックなどの危険な状態を引き起こすことが知られています。是非正しい知識を身につけて入浴していただくことをお勧めします。

まずはあらかじめシャワーを出しておくなどして脱衣所と浴室の温度を同じにして寒暖差をなくすこと、寝る時間の1〜2時間前に入浴することです。

入浴時間は40℃前後で10分程度が最適です。全身浴をすることで肩こりや冷えにも効果があります。ただし心臓や肺に疾患のある方は、水圧がかからず体温の上がり過ぎない半身浴をお勧めします。熱すぎるお湯や長時間の入浴は皮膚にも、身体にも負担がかかりますので長湯をしないよう、5分を2回に分けて入るようにし

お湯に浸かると皮膚が水分を含み、一見潤っているように見えますが皮膚表面の角質層が水分を含んで飽和状態になり、角質細胞の間隔が広がることで肌の潤いを保つ天然保湿成分やセラミドが流れて出てしまいます。また、その状態でナイロンタオルや洗剤でゴシゴシ擦ってしまうことで、さらに皮膚のバリア機能が破壊されてしまい、保湿成分が流れ出てしまいます。温泉や入浴剤は、成分によっては乾燥しやすくなるものもありますので、乾燥肌の方は注意が必要です。

乾燥肌は痒みや湿疹の悪化を招きますので、洗剤を優しく泡だてて擦らないようにしましょう。また、入浴後浴室や脱衣所で保湿剤や外用薬をつけるようにすると、広がった角質細胞の間から成分が浸透しやすくなるので効果的です。頭皮も乾燥しますので、入浴後素早く頭皮を乾かすようにすると、頭皮のトラブルも少なくなります。入浴方法を見直して、1日の疲れを取りながら、美肌を目指しましょう。

あおば 介護通信

万歩計を使ってみよう

皆さん、日頃から歩くことを意識しておられますか？

普段、何気なく行っている歩行ですが、足腰を鍛えることや健康増進ばかりではなく、病気の予防や高齢化による認知症の予防にも繋がることはあまり知られていません。

まずは、「日頃、自分がどれくらい歩いているのか」万歩計を使って計ってみるのはどうでしょうか？朝、目が覚めてから夜眠るまで、自宅で過ごす間の歩行数を一度意識してみる事。そして、その歩行数に少しだけ上乗せして「自分の目標」を設定するのです。

ここで大事なのは「無理な目標設定をしないこと」。1か月、2か月先の歩行数を意識して、長い目で健康や病気の予防を心掛けてみましょう。

デイサービスあおばでは、歩くことは生活の基本のひとつであるとし、1日に2回「歩こう会」の時間を設けたり、万歩計の貸し出しと歩行数の記録を勧めております。

歩 数	速歩き 時間	予防(改善)できる 可能性のある病気・病態
2,000 歩	0 分	ねたきり
4,000 歩	5 分	うつ病
5,000 歩	7.5 分	要支援・要介護 認知症(血管性認知症、アルツハイマー病) 心疾患(狭心症、心筋梗塞) 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)
7,000 歩	15 分	がん(結腸がん、直腸がん、肺がん、乳がん、子宮内膜がん) 動脈硬化・骨粗鬆症・骨折
7,500 歩	17.5 分	サルコペニア(筋減少症) 体力の低下(特に75歳以上の下肢筋力や歩行速度)
8,000 歩	20 分	高血圧・糖尿病・脂質異常症 メタボリックシンドローム(75歳以上の場合)
9,000 歩	25 分	高血圧(正常高値血圧) 高血糖
10,000 歩	30 分	メタボリックシンドローム(75歳未満の場合)
12,000 歩	40 分	肥満

チャレンジ! 頭の体操

ヨコの力


- 1 東京の桜の名所。西郷隆盛像があります
- 2 ランチュウやコメットはこの一種
- 3 ドライバーで締めたり外したり
- 4 威力があって速い球のこと
- 6 ムジュンのムが表す物
- 8 矢をつがえます
- 10 スマホの検索——を削除した
- 13 うずら豆は、——豆の品種の一つです
- 15 靴を数えるときに使う言葉
- 17 1000kgは1——です
- 19 漢字で書くと木瓜。美しい花が咲く植物です

タテの力

- 2 お稲荷さんのお使いです
- 5 小さな子どもに読み聞かせることも
- 7 ——を聞いて——を知る
- 9 ひいて木を切ります
- 11 赤、白、八丁といえ
- 12 授業が始まる前に鳴ります
- 14 4月1日のエイプリルフールにはついてもいいとか
- 16 金太郎は長じて坂田——となりました
- 18 にっこりするとへこみます
- 20 精製してガソリンを作ります
- 21 日光市の景勝地の一つ、——の滝

クロスワードパズル




二重マスの文字をA～Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか?



まちがいさがし

右のイラストには左のイラストと違う部分が5カ所あります。間違っている部分を左下の枠内の数字で探しましょう。

出題・イラスト: 酒井栄子



クイズ当選者(3月号)

★大沢野地区

片口 美紀子様
荒木 清美様
竹中 美千秋様

★婦中地区

高山 芳子様
高島 紀代美様

★八尾地区


谷内 雪子様
林 淑子様
小森 美智代様

★大山地区

山岸 美佐枝様
深山 和子様


応募総数 70通 (内正解者 65通)

前月クロスワードパズル正解



正解は シュンミン でした。

前月まちがいさがし正解



- 3...キウイが少ない
- 5...キウイがかじられている
- 6...窓の形が違う
- 11...尾が下がっている
- 12...川に魚がいる



今月のあなたの運勢
水瓶座 1/20 ~ 2/18

【全体運】 運勢は良好。友人との交流が多くものをもらしてくれそう。少し先の計画のための下調べも吉と出ます
【健康運】 激しい運動や難しいメニューにも挑戦を 【幸運の食べ物】 ワラビ

歌壇

選者：宮本すず枝

母訪ね雪の峽ゆけば川すじに霧たちこめぬ明日は立春

老月 一枝

評 久々に峽の実家の母上を訪ねて行くと川に添って霧が立ちこめていた。作者は明日が立春であることに気づき、ここにも春が近づいているのを感じて気分が明るくなったのでしよう。

神殿の泰山木の白き花神の如くに光を放つ

村澤 清人

評 おごそかな神々しさがよく出て居ます。

気嵐がわが古里に現れて雨晴らしにも勝りてかすむ

花木と志子

評 気嵐は海岸にしか現れないのかと思つて居たのですが蒸気霧と同じだそうです。

豊年を願ひおわらの寒稽古今年は個々にコロナ禍払拭いも

小谷 剣司

卓球の全日本へ出て挑む高一の孫雪の朝発つ

前山 茂樹

仕組まれたようにやっぱり忘れ行く森友、加計、桜に学会

大上 正弘

立春を過ぎし枝々スイツチ入り蕾にわかに膨らみ始む

長岡 瑩子

雪中の大根4本掘りて来て煮染めに酢和え思はずハミング

高澤 洋子

寒波来て連日雪除かしたり雨水は名ばかり氷柱の下がる

坂井 重之

ワクチンの接秘秘かに待ち焦がるコロナに勝つぞ高齢の意気

山田 俊雄

テレビにて神通峽を映しゆく雪をのせる木々逆さに見せて

佐藤 邦夫

のほほんと今日の一日も過ぎ去りしあれもこれもこの思いは有りぬ

廣川 照子

雪晴れにカンジキはきて歩き行くとき迷うとき動物の跡

水上 研二

リモートに映る主人は相変わらず擁護され大雪も知らず

谷井 照美

節分に豆まきもせず鬼・コロナいかに退散させたるものか

杉林 けい子

雪深き山峽の農の継承を決めえられぬまま啓蟄の朝

藤井 久美子

夫の飯作り続けて八十路なり先には逝けぬ手足鍛える

村井 智恵子

外は雪薪ストーブを囲みつつデイの仲間はウクレレを弾く

林島 由美子

鱈汁の湯気の向こうに君は居ず藍の器絵滲んで見ゆる

久保 紀子

平坂名を覚えて孫はクレヨンで私の顔描き「ばあちゃん」と書く

深山 和子

手の甲をしみじみ見つむ冬の夜遠き昔の娘に返りたし

杉林 さち子

大雪に暫く家に籠りたれば電波腕時計たりと止まる

撰者

【歌壇投稿】 毎月20日まで、〒939-2325 富山市八尾町外堀635 宮本すず枝宛
はがき1枚に2首、FAXはA4用紙に2首、FAX 076-454-4675宛

クロスワードパズル・まちがいさがし 応募要項

ハガキに必要事項を明記して、**4月10日まで**にお送り下さい。正解者の中から抽選で**10名**の方に農協全国商品券(全農)をお届けしますので、多数のご応募お待ちしております。なお、**当選者は5月号**にてお知らせします。

正解者の中から抽選で
10名様にプレゼント!



裏面

- ①クロスワードパズル答え
- ②まちがいさがし答え
- ③〒・住所 ④氏名・年齢 ⑤電話番号
- ⑥意見・要望や身近にあったできごと、情報のほかに募集テーマ「**近所の自慢**」をお寄せ下さい。「おたよりコーナー」で紹介させていただきます。

※収集した個人情報については、当JAで厳重に管理し、他の用途には使用しません。

ペット写真やイラスト大募集!!

- ①投稿者のお名前(ペンネーム可)
- ②写真に写っている方のお名前・性別・年齢
- ③メッセージ
- ④住所・氏名・電話番号
- ⑤写真(データの場合は1.5MB~4M)、イラスト

※写真の編集・掲載については内容の意味などを変更しない範囲で校正させていただきます。また、応募多数、応募条件に不備があった場合など、掲載できないこともありますので、ご了承下さい。

【郵 送】〒939-2376 富山県富山市八尾町福島 471 番地 1

【メール】somu@ja-aoba.or.jp
件名：写真、イラスト応募

おたよりコーナー

テーマ

春の訪れを感じる出来事

紅梅の濃いピンク色の花や白モクレンの銀色フワフワの花芽を窓から眺めていると、春をじわじわと感じる。

（大沢野地区 林 暁代）

担 家の中から、目で春を感じることが出来るというのも風情がありますね。

今年は、雪の多い冬でしたが、暖かい日に散歩していたら猫柳が膨らんでいるのを見ました。

（大山地区 坂井 俊夫）

担 春の訪れを告げる植物ということを感じずかしながらお便りを読んで初めて知りました。

春一番が吹いて、たくさん積もった雪が融け、庭のプランターの中にチューリップの芽がでてきているのを見た時、春が来たなと感じる事ができました。

（婦中地区 高島 紀代美）

担 あの強風でもしっかりと生き抜く植物の生命力にあやかりたいです。

3月4日は啓蟄でこのころから春が来たなと思います。農機具の手入れを始めて春分の日より本格的に畑の準備にかかります。今年は猿やイノシシの被害にあわないことを祈ります。

（大山地区 匿名希望）

担 熊も冬眠から目覚める時期になってきます。農作業、くれぐれもお気を付けください。

散歩コースにふきのとうが顔を出し始めました。こんな大雪の年でもちゃんと時期を知っているんですね。ふきのとうみそにして味わいました。

（大山地区 小紙 花）

担 他のお便りでもふきのとうみそで春を感じた方が多かったので、今年挑戦してみます。

孫が春に新一年生になると、嫌いな野菜を一生懸命食べる努力をしている事。

（八尾地区 熊本 裕美子）

担 自分が学生の時は、給食を食べ終わるまで、昼休みに入れませんでした。そんな事がないよう、しっかりと特訓してくださいね。笑



元気kids

大沢野地区

じょう た ろう
水上 譲太郎くん 10歳

色々な事にチャレンジ☆

地元の野球チームでサードを守っています。「初めは速い打球は怖かった」けれど、今ではサードゴロをファーストでアウトに出来た時は、「やったー！」と野球を楽しみ、「いつかはピッチャーもやってみたい」と練習を頑張っています。

野球の他に今はピアノにも挑戦中で、「これからはトランペットも演奏出来るようになりたい」と話してくれたチャレンジ精神が旺盛な譲太郎くんです。

おたよりコーナー

フリートーク

初孫が今年、4月から小学校に入学します。まだまだと思っていました。が、早いものですね。

(八尾地区 宮田 浩)

担 おめでとうございます。この時期は登下校に苦労している小学生を見ると頑張れ頑張れと心の中で応援しています。

もうすぐ、「球春到来」。プロ野球の開幕が楽しみです。

(八尾地区 浅野 孝子)

担 今年は声をあげて応援できるようにがんばりですね。

雪がなくなったら、ジャガイモを植えたいと思っています。今年もみょうが採り出来るかな？

(大山地区 中村 昭子)

担 みょうが、大雪の影響を受けずたくさん生って欲しいですね。

2月27日は満月で、暗くなる前に立山・まっ黄色のまんまる月・夕焼けを見れました。とても美しく心が洗われました。

(婦中地区 ミルク)

担 私もその日に友人と見ました。本当に綺麗で携帯のカメラで撮りました。

花粉症ですが、コロナの影響ですとマスクをしているので、症状が軽いです。

(大沢野地区 竹中 美千秋)

担 マスクのおかげで症状が軽い人は多そうですね。私はマスクをしているからと油断して、薬を飲まなかったせいか、大変な目に遭っています。

今年の大雪で買い物も歩きで行きは良い良い、帰りはリュック重。少しやせたかな？

(婦中地区 吉田 阿津子)

担 家の近所も、普段は車で3分、大雪の日は30分かかりました。今年は歩いた方が早かったですよね。

あおばの一枚



大好きな夏フェス!

音楽が好きで色々なライブへ行っています。大好きな夏フェス(ライブ)が昨年コロナの影響で延期となり大変残念でした。早く落ち着いてハッピーな夏を迎えたいです。

総務部 管理課
主任 森田 潤



お知らせ Information

JAあおばの農業関連資金

農家の皆さんの農機具のご購入を応援します！！

JAあおばで
農機具を
ご購入される方
限定

証書貸付金(農業資金)

固定金利 年 **0.30%** (保証料不要)

- ◆ご利用いただける方／当JAの組合員の方
- ◆資金使途／農機具の購入等
- ◆ご融資期間／耐用年数以内
- ◆ご融資金額／個人 500万円以内
法人・団体等 3,000万円以内
- ◆ご融資方法／証書貸付
- ◆担保・保証／原則なし（保証人等が必要となる場合があります）



【取扱期間】令和3年3月1日（月）～令和4年2月28日（月）

店外ATM営業終了のお知らせ

このたび下記の店外ATMは、コンビニATMの拡充、キャッシュレス社会の進展等、社会情勢の変化に伴い、営業を終了させていただくことになりました。営業終了にあたり、長年にわたり皆様方にご利用いただきまして、心より感謝申し上げます。お客様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

***営業終了の日時**

令和3年8月31日（火） 21:00

***営業終了の店外ATM**

ATM名称	所在地
大沢野地区 高内ATM	富山市高内 398 中田整形外科駐車場内
婦中地区 速星駅前ATM	富山市婦中町速星3区 623 JAあおば倉庫横

*JAバンクでは、コンビニATMなどと提携しております。お近くの支店ATMおよびコンビニATMなどをご利用ください。

人事異動

令和3年3月1日付

あおば農業協同組合

坂本 誠一

新：総務部付（富山市農業再生協議会担当）


旧：営農経済部経済課

株式会社グリーンパワーあおば

大山 信一

新：婦中事業所

旧：八尾事業所（奥田事務所）



JA あおば ATM・経済店舗

ゴールデンウィーク営業案内

○ 営業
× 非営業

	4/28(水)	4/29(木)	4/30(金)	5/1(土)	5/2(日)	5/3(月)	5/4(火)	5/5(水)	5/6(木)	5/7(金)
あおば興産	農業機械センター(各地区)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	全日営業 8:30～17:30									
	給油所(各地区)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	給油所(配送)	○	×	○	○	○	×	○	○	○
	自動車整備センター(大沢野・八尾)	○	×	○	×	×	×	×	○	○
	LPガスセンター	○	×	○	×	×	×	×	○	○
		7:00～19:00		8:00～18:00					7:00～19:00	
		8:30～17:00		8:30～17:00	9:00～17:00		9:00～17:00		9:00～17:00	8:30～17:00
		8:30～18:00		8:30～18:00					8:30～18:00	
		8:30～17:00		8:30～17:30					8:30～17:30	

※燃料の配送日程は、4月30日(金) 12:00以降の受注分は5月1日(土)／5月1日(土) 12:00以降の受注分は5月3日(月)

5月3日(月) 12:00以降の受注分は5月5日(水)／5月5日(水) 12:00以降の受注分は5月6日(木)

※ATMコーナー、各営農経済センター、直売所は全日、稼働・営業いたします。

4月行事予定表

- 7日(水) 女性部大山支部
春の交通安全呼び掛け運動
- 10日(土) 支店休日相談会
(大沢野・婦中・八尾)
- 15日(木) 支店お客様感謝デー
- 28日(水) 定例理事会
- 29日(木) 肉の日
(みのり館・ほほえみ館)

直売所

毎週水曜日 ポイント2倍デー



毎週木曜日 ソフト50円割引



8の付く日と毎週土・日・祝は
お米の日

お米の日

農業機械センター

4月は全日営業

あとがき

悔いの無い良い人生だったなと思えるように人生でやりたいリスト100を最近考えるようになりました。残りの寿命はわかりませんが、一度きりの人生を楽しみたいと思います。(T)

理事会だより

令和3年2月25日

<附議事項>

- 1.出資金減口申込について
- 2.定款の一部変更について
- 3.リスク管理積立金規程の一部変更について
- 4.施設整備積立金規程の一部変更について
- 5.共済規程の一部変更について
- 6.職員給与規程別表の改定について
- 7.法人に対する貸出について
- 8.令和2年産飼料用米のJ A 共同計算における収支決算について
- 9.令和3年度における同一人に対する信用の供与等の最高限度決定の件について
- 10.令和3度借入金の最高限度決定の件について
- 11.令和3年度余裕金運用について
- 12.令和3年度コンプライアンスプログラム策定について
- 13.令和3年度内部監査計画の設定について
- 14.令和3年度事業計画の設定について
- 15.子会社の令和3年度事業計画の設定について

<報告事項>

- 1.月次財務報告及び事業実績について
- 2.各委員会報告について
- 3.債権管理委員会、コンプライアンス委員会及びALM委員会報告について
- 4.債権償却処理について
- 5.定期積金月中延滞管理について
- 6.自主検査結果報告について
- 7.令和2年度末監事監査実施計画について
- 8.その他

協同の力

(2月末現在)

		前月比
正組合員数	6,597 人	-30
准組合員数	7,182 人	-61
出資金残高	3,041,828 千円	
貯金残高	107,846,265 千円	
貸出金残高	12,345,892 千円	
長期共済保有高	27,306,350 万円	
年金共済保有高	245,106 万円	
購買品供給高	1,425,164 千円	
販売品取扱高	3,017,913 千円	



年金(¥)

ローン



休日相談会



©よりそう

年金やローンのご相談はJAあおばへ!

【開催日・開催場所】

毎月第2土曜日 9:00~12:00

・大沢野支店
・婦中支店・八尾支店



お客様のニーズに合わせたご相談をお受けします!

予約優先 予約された方を優先に受付致します。

お待たせしない様、事前にご予約を賜っております。お近くの支店までご連絡ください。



詳しくは下記JAあおば各支店窓口までお問い合わせください

本店
☎ 076-454-3181
富山市八尾町福島471-1

大沢野支店
☎ 076-467-2321
富山市上大久保1359-2

大山支店
☎ 076-483-1411
富山市田畠640-1

婦中支店
☎ 076-469-5311
富山市婦中町羽根947-1

八尾支店
☎ 076-455-2131
富山市八尾町井田444

うさか出張所
☎ 076-465-2676
富山市婦中町田島662-3