



ほほえみ館・みのり館イベント  
詳しくはp3をご覧ください。



私たちの農業コミュニケーション情報誌

# あおば

2024 April  
**4**  
Vol.278

特集

気になっちゃ農～

- ①令和5年度JAあおば女性部 役職員と語る対話集会
- ②3Q訪問活動をクローズアップ!

 **JAあおば**

●発行・編集／あおば農業協同組合 人事総務課  
〒939-2376 富山県富山市八尾町福島471-1  
TEL 076-454-3175 FAX 076-454-3043

●JAホームページ <https://ja-aoba.jp/>

JAあおば 検索

Instagram



LINE



HP





## 高瀬博文さんが富山県農業振興賞を受賞 地域の農業技術向上や組織づくりにおいて活躍

富山県の農業振興を図るため、県内の優秀な農業者などを表彰する富山県農業振興賞表彰式が2月14日(水)、富山県庁で行われ、指導者部門にあおば管内から高瀬博文さん(八尾地区)が選ばれました。

指導者部門は優秀な指導者として、地域の農業技術の向上や組織づくりなどに意欲的に取り組まれた実績がある農業者を表彰しています。

高瀬さんはJAあおば花き出荷組合組合長や農事組合法人ファーム高善寺の組合長、花き専任理事として農業技術の向上に尽力され、現在も役員としてシャクヤクの栽培技術向上などに活躍されています。

表彰式後、JAあおば本店へ受賞報告に訪れ、柞山組合長をはじめJA役職員と喜びを分かち合いました。



▲表彰状を手にする高瀬さん(右)

## 4議案が可決 JAあおばにんじん出荷組合令和5年度通常総会



▲組合員に挨拶する西畑副組合長

JAあおばにんじん出荷組合は3月8日(金)、JAあおば本店で総会および反省会を開催し、組合員11人が参加しました。

開会のあいさつでは西畑孝義副組合長が、「この出荷組合が立ち上がりから10年が経過しました。次年度以降も皆でより一層取り組みを強化しましょう」と力を込めました。

JAあおば柞山明組合長は、「にんじんは基本的な技術をどれだけ励行できるかが大事です。組合全体で取り組んでいきましょう」とあいさつしました。

総会では、令和5年度事業報告と令和6年度事業計画など4議案を可決承認しました。

総会後に反省会を開催し、富山農林振興センター園芸振興班林斐主任普及指導員から令和5年度の反省点および次年度に向けた課題と対策について説明があり、組合員は令和6年度の対策に取り組む決意を固める反省会となりました。



### 協力の力

(2月末現在)

|         |                | 前月比 |
|---------|----------------|-----|
| 正組合員数   | 6,606 人        | -1  |
| 准組合員数   | 7,446 人        | 8   |
| 出資金残高   | 3,337,721 千円   |     |
| 貯金残高    | 115,662,966 千円 |     |
| 貸出金残高   | 13,561,795 千円  |     |
| 長期共済保有高 | 24,251,114 万円  |     |
| 年金共済保有高 | 238,837 万円     |     |
| 購買品供給高  | 1,633,616 千円   |     |
| 販売品取扱高  | 3,006,421 千円   |     |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| おいしいミルクレシビ<br>ゴールデンウィーク営業案内 | 20 |
| 歌壇/理事会だより                   | 19 |
| お知らせ information            | 18 |
| チャレンジ頭の体操                   | 17 |
| おたよりコーナー                    | 16 |
| 窓/厚生連だより                    | 15 |
| みんなのSDGs                    | 14 |
| セレモニーあおばからのご案内              | 12 |
| 人事異動                        | 10 |
| 水稲情報                        | 8  |
| 特集 気になっちゃ農                  | 7  |
| われらアグリ応援団                   | 6  |
| あなたもチャレンジ! 家庭菜園             | 5  |
| 営農情報                        | 4  |
| Monthly あおば                 | 2  |
| News Topics                 |    |

私たちの農業コミュニケーション情報誌

あおば



Vol.278



## 豚汁とぜんざいでポカポカ! ほほえみ館「あったか冬まつり」



JAあおば農産物直売会婦中支部は2月11日(日)、ほほえみ館で「あったか冬まつり」を開催しました。

店内入り口付近にテントと飲食スペースを準備し、直売会婦中支部役員の畑で収穫したにんじん、白ねぎ、大根などの冬の旬野菜をふんだんに使用した豚汁とぜんざいを用意してお客様をお出迎えしました。

お買い物後のお客様やそのお子さんたちに無償で振舞い、冬の寒さを忘れる温かな一杯を堪能されました。



▲豚汁をほおばるお子さん

## 冬の温か味覚を堪能! みのり館「あったか鍋野菜フェア」




▲温かい豚汁を堪能するお客様たち

JAあおば農産物直売会大沢野支部は2月17日(土)、みのり館で「あったか鍋野菜フェア」を開催しました。

館内の入り口付近に大沢野地区で採れた白菜、白ねぎ、春菊などの冬の旬野菜にしいたけやきくらげ、豚肉をふんだんに加えた豚汁や、富山県産えごまを使用したたい焼きのキッチンカーを招き入れて、お客様をお出迎えしました。

豚汁は、寒空の下お買い物に来られたお客様に振舞われ、冬の味覚を堪能され、店内ではアツアツの焼き芋や芝寿しの販売、そして午後からお買い上げいただいたお客様にさつまいもを無償配布。店内外とも大賑わいを見せました。

## いろいろな農機具がずらり JA&ISEKIスプリングフェア



富山市のテクノホールで2月21日(水)、イセキ農機具を紹介するJA&ISEKIスプリングフェアが開催されました。

スプリングフェアは、JA全農とやまおよび井関農機株式会社とのタイアップ企画で、会場にはトラクターや田植え機、コンバインなど様々な大型農機から耕うん機や管理機といった家庭菜園で利用できる農機具を展示。さらに肥料、農薬散布作業の効率化に特化したドローンやラジコン草刈り機など、作業の省力化に無くてはならない機械の紹介も行われました。

会場では、JA全農の担当者が近年の水稻や園芸品目に適した肥料、農薬の紹介をしており、来場者も熱心に耳を傾ける姿が見受けられました。



▲多くの来場者でにぎわう会場

## 全職員で訪問活動の知識を深める 共済事業全職員研修会

金融共済部共済課は2月26日（月）から28日（水）の3日間、JAあおば職員を対象とした共済事業全職員研修会をJAあおば本店で開催しました。

この研修は毎年同時期に開催されており、各支店のLA（ライフアドバイザー）だけではなく、全職員が共済加入者や、組合員への訪問活動を行えるよう研修し、知識を深めました。

松井亨常務理事は研修会冒頭、「共済事業を行うにあたって、人と人との付き合いや繋がりは不可欠。そのためにこの研修会を通して知識を深めてほしい」とあいさつ。

この研修は毎年同時期に開催されており、各支店のLA（ライフアドバイザー）だけではなく、全職員が共済加入者や、組合員への訪問活動を行えるよう研修し、知識を深めました。



▲講師の説明を熱心に聞く職員

## 農機具への理解を深める グリーンパワーあおば研修会（農業機械部門）



▲熱心に学ぶグリーンパワーあおば社員

グリーンパワーあおばは2月28日（水）、婦中町田島にある婦中事務所で、研修会を実施しました。

この研修会は、農業に関する知識を座学や実地研修を通して学び、若手社員やベテランの社員に限らず社員全員が幅広い知識を有する社員になるため行われ、今回は農業機械のメンテナンス作業について学びました。

株式会社クボタとあおば興産株式会社から講師を招き、トラクターやコンバイン、田植え機を中心とした農業機械のメンテナンス作業を実際に行いながら説明され、参加者は熱心に耳を傾けていました。

## 令和6年産作付けに向けて 令和6年度春渡肥料自引き

JAあおば各営農経済センターは、3月1日（金）と2日（土）の2日間、令和6年度春渡肥料の自引きを各地区農業倉庫などで行いました。

令和6年産の水稲肥料や園芸肥料、土壌改良資材さらに培土など水稲栽培や園芸生産には欠かせない農業資材を予約のある生産者へお渡しするものです。

自引き以外にも配達を選ぶことで、自引き日後に各営農経済センターからご注文された農業資材がご自宅へ配達されます。

自引き初日から雨模様となりましたが、農業資材を予約した生産者で会場は長蛇の列となりました。



▲農業資材を車に載せる職員



## 令和6年度 水稻苗価格表

### 1. 水稻苗価格表

コシヒカリ・てんたかく・てんこもり・新大正糯

(税込)

| 種 別 | 予約引取価格  | 予約配達価格  | 当用追加価格 |
|-----|---------|---------|--------|
|     | 新価格     | 新価格     | 価格     |
| 出芽苗 | 770 円   | 830 円   | + 65 円 |
| 完成苗 | 1,075 円 | 1,155 円 | + 65 円 |

①完成苗の引取日または配達日は5月3日(金)からとなります。

※生育状況で変更の場合有り

対象品種 てんたかく コシヒカリ てんこもり ※新大正糯 5月10日(金) から

②出芽苗の出荷は 4月12日(金) ~ 4月14日(日) を予定しています。

### つくばSD2号

(税込)

| 種 別 | 予約引取価格  | 予約配達価格  | 当用追加価格 |
|-----|---------|---------|--------|
|     | 新価格     | 新価格     | 価格     |
| 出芽苗 | 770 円   | 830 円   | + 65 円 |
| 完成苗 | 1,075 円 | 1,155 円 | + 65 円 |

①完成苗の引取日または配達日は※5月17日(金) からとなります。

※生育状況で変更の場合有り

②出芽苗の出荷は 4月25日(木) を予定しています。

2. 当用価格の適用は、4月1日(月) からのご注文分を対象とします。

3. 完成苗の割引価格の内訳について

・営農組織等の大口顧客で、育苗センター作業者が積込みしない場合は **80 円引き** とします。  
(完成苗予約配達価格が基準)

4. キャンセル料について

4月1日(月) 以降のキャンセル及び枚数の変更(枚数減)は、キャンセル料として1枚 **685 円(税込)** をいただきます。出芽苗並びに完成苗は同額のキャンセル料とします。

5. 混種防止のため、苗の返品は受け付けません。

### <注意事項>

◎**出芽苗および完成苗ともに箱剤施薬済になりますので、田植え時の苗箱施薬剤を施用しないようにしてください。**

図1 畑の準備①




図2 畑の準備②




図3 追肥・土寄せ




図4 収穫





図5 乾燥



アフリカ原産で、エジプト、インドでは紀元前から栽培されている古くからの栽培植物です。種には老化防止に効果のあるセサミン、現代人に不足がちな鉄や亜鉛などミネラルが豊富です。高温性なので、中間地では5、6月にまき、9月ごろに収穫します。

【品種】香りが強い黒ゴマ、マイルドな風味の白ゴマ、黄金色した脂質の多い金ゴマがあります。地域に合った在来種もあります。

【畑の準備】種まき2週間前に1平方m当たり苦土石灰200gをまいてよく耕します(図1)。1週間前に堆肥2kg、化成肥料(NPK各成分10%)100gを土とよく混合します。幅70~80cmの栽培床(ベッド)を作り、

地温の確保と雑草の抑制に有効なので黒マルチを張ります。マルチは株間15cmで条間40cm程度が取れる穴開きマルチを選びます(図2)。

【種まき・間引き】1穴に5、6粒まき、発芽後に子葉が重なるところを間引き、その後2回に分けて間引きを行い、最終的に本葉6、7枚で1本立ちにします。

【追肥・土寄せ】最後の間引き(株定め)後、マルチをめくって両側に畝の長さ1m当たり化成肥料30g程度を与え、土寄せします(図3)。

【支柱立て】草丈が高くなると倒れやすいので、支柱を立てます。畝の両側にひもを張り倒伏を防ぎます。


【病害虫の防除】さやに実が入る頃、カ

メムシ類が加害すると未熟な子実が発生します。アディオン乳剤などで防除します。

【収穫】花は下から上に向かって開花し成熟しますが、下のさやが黄変し、裂け始めたら株元から切り取って収穫します(図4)。

【乾燥・調製】5、6本ずつ束ねて、穂先を上にして、雨に当たらないように7~10日間天日で十分に乾燥させます(図5)。シートを広げ、棒でたたいて種を落とし、さらに4、5日間天日乾燥させます。次に、ごみを唐箕(み)などで風選しますが、量が少ないときは紙に広げ息を吹きかけてごみを飛ばします。食べるときは、片手鍋などを使い中火で10分程度手早くいります。

栽培カレンダー (ゴマ)



# われら アグリ応援団

## 第18回 高温に強く



▲「富富富」を試食販売する入善、南砺福野高校の生徒



▲高校生が栽培したことをPRするワッペン

## 富山米の魅力を向上

日本農業新聞富山通信部ライター 本田 光信

ファボーレの一階特設コーナーに積まれていたのは、赤い「富富富」の文字が入った見慣れた袋の精米だった。だが、ただの「富富富」ではない。

よく見ると、袋にはイラスト付きのワッペンが貼ってある。

「入善高校 南砺福野高校の生徒が栽培したお米です」と記したワッペンだ。

農業を学ぶ高校生たちが作った米だけを袋に詰めて、「Aライフ富山」が一般販売した特別バージョンだという。

店内では、栽培に携わった両校の生徒六人がお客さんに声を掛けながら試食販売し、「富富富」の魅力やおいしさをPRしていた。ラップに包んでひと口サイズにしたご飯を、私もその場でおいしくいただき、五キロ入りをひと袋購入した。

生徒たちは昨年の厳しい暑さの中、米作りを経験し、異常な高温に耐えた「富富富」の実力を目の当たりにした。入善高校農業科の田貫樹さんは「先生に教わりながら水の管理に気を付けた」と振り返り、南砺福野高校の農業環境科で学ぶ片山菜々美さんは「コシヒカリにひけをとらず、おいしい米に育った」と笑みをこぼす。生徒たちは「温暖化でこの米がますます必要とされるはず」と期待していた。

実際、県内では「コシヒカリ」の一等米比率（十二月末現在）が四八％に落ちた一方、「富富富」は九三・一％というハイスコアをたたき出している。JA富山中央会長が委員長を務める「富富富」戦略推進会議は今年に入り、大きな決断をした。

四年後の二〇二八年に、「富富富」の作付面積を一万ヘクタールにまで拡大する目標を掲げたのである。

県内の品種構成で言えば、ほぼ三分の一にあたる。今年の生産登録は面積にして約二五〇〇ヘクタールと昨年の一・五倍に急増したものの、新たに掲げた目標を達成するには、ここからさらに四倍にまで拡大する必要がある。

新たな目標は、それだけの覚悟を示した数字とも言えるだろう。

一方、富山県には中学生の「富富富」ばかりではなく、ほかに高温に強い米があるということをお忘れはならない。早生の「てんたかく」と晩生の「てんこもり」も昨年のあの暑さの中、1等米比率九〇％前後を記録している。次期戦略ではこれらも含めて高温耐性品種を、全体の五割に高めていくという。

「これからはリスク分散が必要だから」と書いてしまうと肩に力が入る。新米のトップバッターを務める「てんたかく」や、食味ランキングで「特A」の評価を得たこともある「てんこもり」などにも力を注ぐことで、富山米の多様な魅力に磨きをかけていきたい。



# ①令和5年度J Aあおば女性部 役職員と語る対話集会

J Aあおば役職員と女性部が意見交換を行い更なるサービス向上を目標に毎年実施している対話集会が2月13日（火）に開かれ、各地区女性部員の代表ら19人が出席しました。J Aに対して、数多くのご意見・ご要望が出されましたので抜粋してご紹介します。



▲対話集会の様子

## 直売所について

●接客マナーを徹底してほしい。

A. 接客の基本（礼儀・挨拶）を徹底していきたいと思います。

## 女性部について

●季節商品の売り切れを無くしてほしい。また、商品補充もしっかり行っていただきたい。

A. 店舗運営について教育をしていきたいと思います。また、商品の補充については、店舗へ周知します。

●女性部員が年々減少している。役職員のご家族にも入部してもらえよう呼びかけてほしい。また、農事座談会等でも組合員へ声かけしていただきたい。

A. J A職員への啓発を呼びかけます。楽しいイベントなど開催しながら、広くJ Aの活動を知っていただき、すそ野を広げたいと考えております。

## 金融・共済について

●各支店で開催されているお客様感謝デーの開催日を利用者にも分かりやすい日程で設定してほしい。

A. お客様感謝デーは毎月20日に開催しています（休日の場合、前営業日開催）。利用者の皆様へ周知徹底します。



▲要望を伝える細田かずゑ部長

●年金友の会誕生日プレゼントをパックごはんや赤飯だけでなく、商品券や他の商品も対象にして、選べる範囲を増やしてほしい。

A. 令和6年度の商品は既に決定していますが、令和7年度以降はこちらのご意見を参考に商品の選定をしていきたいと思っています。

## イベントについて

●新春福引抽選会の開催場所を直売所だけでなく、営農経済センターなどでも開催してほしい。また、景品をもっと魅力的なものにしていただきたい。

A. 検討します。予算内で、皆様に喜んでいただける景品を工夫します。

## 営農について

●中山間地の農業振興について、農作物の選定や栽培技術指導、特産物の選定、また鳥獣対策にもっと力を入れて欲しい。

A. 鳥獣対策の助成は電気柵等商品購入の際に行っており、相談対応も随時行っています。また、シャクヤク・えごま・そばなどで生産振興を行っています。農協だけの対応では難しい面もあり、行政等への働きかけを続けながら今後も行っていく予定です。



▲回答する舟津克彦営農経済部部長



## ② 3Q 訪問活動をクローズアップ!



▲ 3Q 訪問活動の様子

今、JA あおばで行っている「3Q 訪問活動」。今年もすでに3Q 訪問を受けた組合員や利用者もおられるのではないだろうか。  
利用者の皆様に「安心」と「満足」をお届けする事が目的の3Q 訪問を現場取材してきました。

### 3Q 訪問とは?

3Q 訪問とは、組合員や共済加入者の皆様のお宅に訪問させていただき、日頃の感謝の気持ち(サンキュー)をお伝えするとともに、皆様のライフスタイルやニーズの変化、共済金の請求忘れなど、3つのクエスト(3Q)で確認する取り組みです。  
3つのQとは、「Q1...ご自身やご家族に病気・ケガによる入院・手術はないか?」「Q2...建物・家財などの被害がないか?」「Q3...ご加入内容についてご不明な点はないか?」であり、生涯にわたり、「安心」と「満足」をお届けする訪問活動です。



▲タブレット端末機「Lablet's」とチラシで組合員に説明する津田係長

### 皆様が安心して過ごせるために

今回取材した八尾支店の LA (ライフアドバイザー) リーダー津田幸子係長は、「組合員様、共済加入者様が不快な思いをされないよう訪問予約時間を守り、身だしなみを整えてから訪問に伺い、日頃の感謝を込め、ご自身やご家族のお身体、住まいなどは大丈夫だったかを考えながら、訪問活動を行っています」とのことでした。

皆様には、令和6年1月1日に発生した能登半島地震やその他災害による建物共済、入院や手術による医療共済などの共済金請求忘れなどはありませんか?ご自身やご家族のお身体などに変化はありませんか?ご確認をお願いいたします。

JA あおばは、組合員や共済加入者の皆様が生活を安心・安全に過ごされるよう、訪問活動をして参ります。



# 水稻情報

(第1号)

あおば農業協同組合  
各地区農業技術者協議会

- ・コシヒカリの田植えは5月15日を中心に、育苗日数は19日間以内を目安に計画的に播種しましょう。
- ・温度管理の徹底により健苗を育成し、初期生育の確保につなげましょう。

## ○育苗計画の目安


| 種子消毒        | 浸種開始        | 播種          | 田植え         | 育苗日数       | 出穂期         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 4/6         | 4/7         | 4/19        | 5/10        | 21日        | 8/1頃        |
| <b>4/15</b> | <b>4/16</b> | <b>4/26</b> | <b>5/15</b> | <b>19日</b> | <b>8/4頃</b> |
| 4/24        | 4/25        | 5/3         | 5/20        | 17日        | 8/7頃        |

19日間以内の  
育苗日数で  
健苗育成！



## ○育苗のスケジュールと管理のポイント

| 月/日       | 作業              | 温度管理                        | 管理のポイント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|----|-----|-----------|------|------|------|-----|------|----|----|--------------|-----|------|-------|----|------|-------|
|           | 育苗準備            |                             | ・苗箱はイチバンで消毒し、しっかりと乾かす<br>・ハウス内を均平化し、温度計を設置する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| 4/15      | 比重選<br><br>種子消毒 | 水温<br>10~15℃                | ①比重選により、充実した種粒を準備する<br>・発芽障害を防ぐため選別後硫酸を水で洗い流す<br><br>②種子消毒の徹底<br>【薬液の作り方】薬液は1回ごとに新しく作り浸漬する<br><table><tr><th>薬剤名</th><th>希釈倍率</th><th>浸漬時間</th><th>種粒量</th><th>水量</th><th>薬剤量</th></tr><tr><td>モミガードC水和剤</td><td>200倍</td><td>24時間</td><td>10kg</td><td>20ℓ</td><td>100g</td></tr></table><br>・廃液は適切に処理し、用水、河川に流出させない<br><div>【硫酸による比重液の作り方】<table><tr><th>種類</th><th>比重</th><th>水10ℓに溶かす硫酸の量</th></tr><tr><td>うるち</td><td>1.13</td><td>2.5kg</td></tr><tr><td>もち</td><td>1.08</td><td>1.5kg</td></tr></table></div> <div>同じ薬液を、繰り返し使わない</div> <div>令和6年産用種子は休眠が深い傾</div> | 薬剤名 | 希釈倍率 | 浸漬時間 | 種粒量 | 水量 | 薬剤量 | モミガードC水和剤 | 200倍 | 24時間 | 10kg | 20ℓ | 100g | 種類 | 比重 | 水10ℓに溶かす硫酸の量 | うるち | 1.13 | 2.5kg | もち | 1.08 | 1.5kg |
| 薬剤名       | 希釈倍率            | 浸漬時間                        | 種粒量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 水量  | 薬剤量  |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| モミガードC水和剤 | 200倍            | 24時間                        | 10kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20ℓ | 100g |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| 種類        | 比重              | 水10ℓに溶かす硫酸の量                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| うるち       | 1.13            | 2.5kg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| もち        | 1.08            | 1.5kg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| 4/16      | 浸種              | 水温<br>10~15℃                | ③浸種はあわてず播種の10日前頃から始める<br>・水温×日数=積算温度120℃を確保する<br>・発芽を揃えるため、浸種初日は水温12~13℃とする<br>・水は2日に1回交換し、浸種期間の後半は根を確認し芽が動いていたら終了する<br><div>浸種期間の目安<br/>10℃→12日間<br/>15℃→8日間</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| 4/25      | 催芽              | 育苗器内温度<br>28~30℃<br>20~24時間 | ④芽の長さをこまめにチェック<br>・催芽を揃えるため1日に2~3回、袋を反転する<br>・催芽後の根の脱水は十分に行い、根が手に付かない程度まで陰干しする<br><div>目安：ハト胸~2mmまで</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| 4/26      | 播種              |                             | ⑤播種量は催芽根で箱当たり150g(乾粒120g)のうす播きとする<br>乾粒120g播き<br>培土充填のイメージ(加工床土)<br><div>軽量培土は<br/>床土:15mm 覆土:8mmとする</div> <div>【苗立枯病対策】<br/>(播種時のかん水を兼ねる)<br/>ナエファインフロアブル1000倍液<br/>を1箱当たり500ml灌注</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
|           | 出芽              | 育苗器内温度<br>30℃<br>2~3日       | ・培土と覆土を合わせて25mm程度とし、充分にかん水(加工床土1ℓ、軽量培土0.8ℓ)が行えるようにする<br>⑥育苗器の温度をこまめに確認(サーモスタットの使用前点検は必ず行う)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| 4/29      | 緑化              | ハウス内温度<br>25℃を超えないよう、換気を徹底  | ⑦芽の長さが1cmに揃ったらハウスへ搬出<br>・搬出後は、覆土を落着かせ、緑化期間中に水不足にならない程度にかん水する<br>・搬出直後から、ハウス内の温度が25℃を超えないよう積極的に換気する<br>・第1葉が展開したら速やかに被覆資材を外す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| 5/1       | 硬化              | 昼25℃以下<br>夜10℃以上            | ⑧田植えの10日前からは、昼夜ともに換気し、十分外気に慣らす<br>・かん水は朝にたっぷりと行い、日中は床土の乾きに応じて行う<br>・かん水過多は根張りを悪くするので注意する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |
| 5/15      | 田植え             |                             | ⑨できる限り穏やかな気象条件で田植えを行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |     |    |     |           |      |      |      |     |      |    |    |              |     |      |       |    |      |       |



GAPチェックシート・栽培履歴の提出に備えて「栽培こよみ」に作業月日を記入しましょう



今月のあなたの運勢  
天秤座 9/23 ~ 10/23

【全体運】 活発な動きのあるとき。状況が二転三転することもあります。おおむね良い方向に進むので前向きに考えて  
【健康運】 生活リズムを整えて。発酵食品を食べるのも◎  
【幸運の食べ物】 雪白菜



# 春の土づくり



## 1 土壌改良資材の施用

- ケイ酸の施用により高温条件下でも登熟が向上し、精玄米重や整粒歩合が高くなります(図1)
- 気象変動に備えるため土づくり資材を施用しましょう

### 【水稻に対するケイ酸の効果】

- 光合成効率が向上し、収量や品質が向上
- 茎葉や根が強くなり、倒伏が軽減
- いもち病等に対する抵抗力が向上
- 割削が減りカメムシによる斑点米の発生が軽減

【ケイ酸資材等の標準施用量】(kg/10a)

| 資材名          | 施用量    |
|--------------|--------|
| グリーンウェイブDX   | 90~120 |
| あおばフミンエース    | 100    |
| スーパーケイサン+    | 90     |
| シリカロマン       | 100    |
| 有機加里入りシリカロマン | 100    |
| 産果良好         | 80~100 |

※各種、フレコンもあります。活用ください




図1 成熟期の茎葉のケイ酸濃度と整粒歩合の関係

## 2 有機物の施用

堆肥や発酵鶏糞などの有機物を積極的に施用し、地力の向上に努めましょう

【堆肥施用量の目安】春施用：10a当たり

|      |                 |
|------|-----------------|
| 牛糞堆肥 | 1トン             |
| 豚糞堆肥 | 0.5~1トン         |
| 発酵鶏糞 | 75kg(還元田:150kg) |

注：コシヒカリは基肥を窒素成分で1kg減肥

## 3 深耕による作土層の拡大

作土が浅いと根が十分伸長できず気温や水分変化の影響を受けやすくなります  
「現状+3cm」、15cm以上の作土を確保し、収量・品質を向上させましょう

## カメムシ対策 第1回


- ・カメムシが好むイネ科雑草を春のうちに少なくすることで、カメムシの密度を抑えることができます
- ・除草剤を使用する場合は、4月中下旬頃に畦畔等にザクサ液剤、バスタ液剤等の茎葉処理除草剤を散布しましょう(遅くとも田植えの始まる前までに行いましょう)
- ・除草剤散布をしない場合は、幼虫の餌となるイネ科雑草が穂をつけないよう、こまめに草刈りを行いましょう

### 【除草方法と主なカメムシ類密度低減効果】

| 除草方法                   | 密度低減効果 |    | 期待される効果等                                                                    |
|------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        | 幼虫     | 成虫 |                                                                             |
| 除草剤散布<br>(ザクサ<br>バスタ等) | ○      | ○  | ・カメムシ類の密度低減効果が高い<br>・幼虫の餌となる雑草がなくなり、生存できなくなる<br>・寄主植物がないため、成虫の飛来や産卵がみられなくなる |
| 草刈り<br>(出穂<br>しないように)  | △      | ○  | ・幼虫はイネ科雑草の葉だけでも発育できるが、穂がないため、幼虫の発育遅延や羽化率が低下する<br>・穂がないため、成虫の飛来や産卵が抑えられる     |

(注) ○:効果が高い、△:一定の効果がある

僕たちは、春に卵から孵って、イネ科雑草で繁殖するよ



斑点米カメムシ類

### 【水稻育苗ハウスで野菜等の栽培を行われる方へ】

水稻育苗ハウスで野菜等の栽培を行う場合、苗箱施肥剤は育苗ハウスから搬出した後に散布しましょう

## 徹底しよう！農業機械の転落・転倒対策 春の農作業安全運動実施中！(3/1~5/31)

※第1号はホームページ <https://ja-aoba.jp/>でも掲載しています。

「水稻情報 第2号」の掲載日は、4月24日を予定。



## 人事異動

人事異動が発令されましたので、ご案内致します。

令和6年2月29日付

退職

お世話になりました。

退職時の所属部署

氏名

あおば農業協同組合

婦中支店

和田 茉莉那(依願退職)

あおば興産株式会社

大沢野宮農経済センター(パート)

池田 仁子(契約期間満了)

令和6年3月1日付

新役職名

氏名

旧役職名

あおば農業協同組合

大沢野支店

主任

松田 大樹  
鵜山 舜

大沢野支店 主任(融資渉外担当)  
大沢野支店(融資渉外担当)

婦中支店

主任

太田 康介  
能島 文瑠

婦中支店 主任(融資渉外担当)  
婦中支店(融資渉外担当)

八尾支店

主任

舟瀬 健史  
大林 祐樹

八尾支店 主任(融資渉外担当)  
八尾支店(融資渉外担当)

東部配送センター

パート

西部配送センター

嘱託

介護センター

所長代理(課長代理待遇)

あおば興産株式会社

レインボーふるさと

久野 滯

レインボーふるさと(臨時)

瀧澤 美紀

金融共済部 共済課 課長代理

平井 義信

東部配送センター(嘱託)

田口 修

大沢野宮農経済センター(パート)

## セレモニーあおばからのご案内

日頃より、組合員の皆様方には、大変お世話になっておりますこと心よりお礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルスの影響で、お通夜・お葬式の形態もコロナ前とは違い、一般の方々におかれましては、ご焼香をしてそのままお帰りいただく形が定着してきました。このお葬式形態は今後も変わらないと思われます。

そういった中で、組合員の皆様には是非お伝えしたい納棺がございます。

当ゆうなぎにおきましては、通常の納棺(1人納棺)の他に全国初のオリジナルヘッドスパ機にて洗髪の特別教育を受けた専門スタッフ2人で行う『ありがとう納棺』を取り入れております。

※ヘッドスパとは、ナノミスト(霧状の細かい粒子)の効果により、匂いや汚れを取り除きます。ドライシャンプーでは、落とせない汚れも落とします。

ご遺族と故人様の大切な最後のひととき…

「ありがとう」の気持ちをお伝えし感謝の気持ちを込めてお支度をさせていただきます。

当ホールをご利用いただいた際には、是非お選びいただければと思います。

今後も安心して、ご利用いただけますよう努めてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

取締役所長 田中 正雄



今月のあなたの運勢

射手座 11/23 ~ 12/21

【全体運】とてもパワフル。それだけにあなた自身がトラブルメーカーになってしまう危険もチラリ。人の意見に耳を傾けて  
【健康運】栄養価が高く消化の良いものを。胃腸をいたわって 【幸運の食べ物】レタス





# ありがとう納棺®

通夜の前に、故人様の身支度を整えて、棺にお納めすることを納棺といいます。

納棺のお時間は、故人様とご遺族の大切なひとときです。

生前、一緒に過ごした日々に思いをはせ、

優しかったあの人に、大好きだったあの人に、

感謝の気持ちを込めてお支度をしてさしあげる。

長年暮らしたご家族との思い出に“ありがとう”の心を伝えるとき、

私たちは、そのお手伝いをさせていただきます。

## 特長

- ご遺族にご参加いただき、一緒にお支度をさせていただきます。
- お布団におやすみいただいたまま、故人様の洗髪をさせていただきます。  
(全国初のオリジナルヘッドスパ機)
- 故人様のお身体にご負担がかからないよう、納棺師2名で納棺させていただきます。

## 田んぼソムリエになろう

田んぼソムリエ●林 鷹央

### えぐい! クログワイ

通常を超えるすごいものを見たときや苦さを味わったときに「えぐい!」と言うことがあります。現代っ子のはやり言葉かと思いきや、昔から使われていました。その語源は田んぼの雑草「クログワイ」。球根がクワイに似ていて黒っぽいのが名前の由来ですが、あくが強く「えぐい味」なので球根を「えぐ」と呼んでいました。でもあく抜きして食べられるので、救荒植物※として重宝され、水路などに植えられていたそうです。

そのようなわけで、雪解けの時期は水路でえぐを探す習慣がかつての日本にはありました。そんなクログワイでしたが、水路がコンクリート化されて見られなくなると思いきや、雑草として稲の収量に影響を与えるほど田んぼの中で猛威を振るっています。土の下の方で広がり、株が丈夫なため除草も大変。別の意味で農家から「クログワイえぐいわ!」と言われています。

しかしながら都会では観賞用の「わび草」として水鉢で大切に育てられていたり、風情ある見た目が評価されてもいます。

かつては人間の都合で増やされ食料だった草が、強害雑草、観賞用とたくましく生き残る姿を見ると、力が湧いてきませんか?

※救荒植物…食料不足時に食べられる野草のこと。



稲を追いやる勢いのクログワイ



食料にもなるクログワイの塊茎

## なくそう食品ロス

食品ロス問題ジャーナリスト●井出留美

### 野菜の食品ロスを減らす工夫

家庭で最も捨てられる食品、野菜。買い方や保存方法の工夫で食品ロスを減らすことができます。

#### ■野菜の買い方

- 買い物前に冷蔵庫の野菜をチェックし、買い物メモを作る
  - 日持ちしないニラやもやしはできるだけ使う直前に買う
  - レタスやキャベツは2分の1個、4分の1個などを買う
  - まとめ買いせず、1個単位で必要な分だけ買う、など
- 後で腐らせて駄目にするくらいなら、多少割高でも、最初から使う分だけ買うのがお勧めです。

#### ■野菜の保存方法

冷蔵庫の野菜室を紙袋などで区分して、どこに何があるか分かりやすくしておきましょう。

野菜の中で特に日持ちしないのはもやしです。もやし生産者協会によれば、もやしを保存するのは野菜室より温度の低いチルド室や冷蔵室がお勧めだそうです。買ってきたら袋に穴を開ける、あるいは電子レンジにかける、水を張った容器に入れるなど、ひと手間でロスを減らせます。

ショウガや青ジソなどは、湿らせたキッチンペーパーでくるみ、青菜は市販の野菜保存袋に入れてから冷蔵すると長持ちします。

#### ■干し野菜もお勧め

キュウリを斜め輪切りにしてざるに並べ、半干しにして酢やしょうゆ、ごま油のたれにもみ込むと、おいしい一品になります。エノキタケやシイタケ、ダイコンもお勧めです。

#### ■漬け物にしてみよう

義母に教わった、ダイコンとセロリの漬け物を紹介します。

材料は、ダイコン1本、セロリ5、6本、ニンジン少々、昆布1枚、ショウガ適量、トウガラシ5、6本。調味料は砂糖175g、しょうゆ250ml、酢100ml。

全ての材料を袋に入れ、半日置けば食べられます。裂きイカを入れるとだしの代わりになります。ナガイモも同じ調味液で漬けられました。いろんな野菜で試してみましょう。





## 手間隙かけたただけ応えてくれる



理事

出町 治雄

あおばの花、主力の「シャクヤク」の出荷が間近に迫ってきました。切り花のシャクヤクは、開くと大きな花がパツと咲いてパツと散り、鑑賞期間が短いのですが、豊富な花色と豪華な姿で人気が高まっています。

あおばのシャクヤクは、150を超える品種を約50軒の生産者が栽培しています。

ひとり一人の栽培規模は小さいものの、共同販売による数のとりまとめと、栽培する地域の標高差を利用した長期出荷とで市場の評価を得ています。ゴールデンウィークから約1か月、集荷場での荷受・検査を行い、市場などに出荷しています。花き出荷組合では、栽培する方を募集中です。小面積でも大歓迎です。

さて、切り花シャクヤクの場合、春先に新芽を出して60日ほど伸びた茎に花を咲かせます。富山県では一般のご家庭でも植えられていることが多く、比較的簡単に短期間に出荷できるお手軽な植物として捉えられています。

しかし、実際に重要なのは多年草のため、来年の花をうまく咲かせるための管理です。花の出荷が終わっても高温多湿な夏の病害虫予防、葉っぱの勢いを弱らせないための施肥、乾燥を防ぐ水やり、秋に地上部が枯れてからの手入れ等、一年を通して作業があります。

どの作物でもそうですが、蒔きっぱなし、植えっぱなしでは良いものになりません。しかし手間隙をかけて管理すると、作物はそれに応えてくれます。土の状態や生育状況に合わせた灌水の量、施肥管理などでよい仕上がりにできると嬉しくなります。

基本の観察とこまめな管理対応を続けることでより良い品質の「あおばの農産品」をつくり、近年の異常気象に負けない年にしたいものです。

## ＋ 厚生連 厚生連より

## 診療用・健康診断用のCT装置が 新しくなりました

厚生連滑川病院 画像診断部 秋田 俊祐

滑川病院では、これまで64列マルチスライスCT装置を使用しておりましたが、昨年末に外来・入院用で1台、健康管理センター用で1台、合計2台をそれぞれ80列マルチスライスCT装置に更新しました。CTとは「コンピュータ断層撮影」の略称で、放射線を利用して物体（人体）を輪切り状に撮像する装置です。検査では、極僅かな量の放射線を使用して、全身のあらゆる部位を極めて短時間に撮像します。一枚の画像の厚みが0.5mmという非常に薄くて高精細な画像を、一度に80枚撮影可能となり、従来よりも超高速に膨大な画像データを取得する事が可能となりました。

外来・入院ではこの画像を利用し、あらゆる角度からの人体の臓器及び内部構造の画像を診断に用い、整形外科・循環器領域や頭部・体幹部領域全てで立体的な「3D画像」として使用します。広い範囲の撮影でも数秒で終わる為、息止め時間も短く済み、これに加えAI技術の進歩により非常に少ない被ばく線量でも高画質の画像を得ることが出来るようになりました。

また健康管理センター用CTも同機種でほぼ同機能である為、従来の検査よりも大幅に被ばく線量を抑えた検査が可能となり、これまでの胸部X線（レントゲン）写真と同程度の被曝線量で胸部CT検査が可能となりました。これにより、毎年検診時にCT検査を受診した時の放射線被ばくへの心理的ストレスは大幅に軽減される事になり、コロナ禍による受診控えも過ぎた現在、これからの受診率及び読影精度向上に大いに貢献が期待されます。



一般外来診療用 CT 装置



健康管理センター CT 装置

# おたよりコーナー

テーマ

## 〇〇頑張りました・〇〇頑張ります

この一年ダイエットのためジムに通って頑張りましたが、全く効果がありません。来年度、3キロ減らすよう毎日メモって頑張ります。(大山地区 ミノムシさん)

4年前から月3回「フラダンス」を受講して楽しんでます。昨秋84歳となりましたが、もう1〜2年頑張りたいと思っています。(大山地区 深山 和子さん)

加齢とともに体力や気力が衰えていきます。積極的に身体を動かしポジティブに生活できるように頑張りたいです。(八尾地区 井波 照美さん)

昨年の畑仕事では、「後からやる」で失敗。今年は、先んじる仕事を意識したい。また、猿などからの被害防止対策を頑張りたい。(大沢野地区 増田 義孝さん)

昨年10月末に定年退職をしました。37年7ヶ月会社にお世話になりました。途端に生活のリズムを崩しましたが、気にせず自由に時間を使っています。もうそろそろ健康の管理と料理の勉強を頑張りたいです。(婦中地区 島田 しのぶさん)

母の遺品整理で見つけたハガキをムダにしないように応募に使いました。身の回りにある古い物でも使えるものはムダにしないように頑張ります!!(大沢野地区 ふきのとうさん)

高校卒業を機に、勉強をもっと頑張ります。あと今年は運動習慣をつけようと思います! (婦中地区 宮越 玲奈さん)

「頑張る」は素敵な言葉だけど無理をしている感じがして好きではない。「頑張れ!」はもっとイヤな感じがする。やれる分をやれる分だけ頑張れば良い。それで良いと思う。無理をしても何ひとついいことはない。日頃からの私のモットーである。(大沢野地区 yohjiさん)

私の夫は66才。20年ぶりに大好きなスキーをまた始め、今日も嬉しそうに出发して行きました。今シーズン9回目。その秘訣は何なのか?羨ましい限りです。私はただただ転んで骨

ながら帰りを待っています。今の所は大丈夫です(笑)。そんな感じで夫はいろいろ頑張っています。(大沢野地区 竹森 悦子さん)

春になって暖かくなったら、以前から気になっている障子戸の張り替えを頑張ってやろうと思っています。(婦中地区 ママばあちゃんさん)

昨年暮れから神経痛がひどくなりモモが痺れるようになって、頑張っている今日この頃であります。(大沢野地区 梅花さん)

昨年、主人のイチジク出荷の手伝いを頑張りました。沢山買っていただきありがとうございます。今年も頑張ります。(大沢野地区 平井 千秋さん)

最近、料理にハマっているのもっとレパートリーを増やせるよう頑張りたいです!ほほえみ館の野菜を使いこなせるようにになりたいです!!(婦中地区 チャコさん)

筋トレを頑張りました。これからは筋トレの継続を頑張りたいですね。(八尾地区 みなじさん)

**担** 皆様のご応募誠にありがとうございます。皆様の頑張りますや頑張りましたなどたくさんいただきました。私は昨年体調を崩しましたので、頑張りがすぎないようにする事を頑張ります。

## フリートーク

ロマネスコの収穫が終わりしました。初めて栽培してみました。が、おいしかったです。(八尾地区 松山 トシイさん)

健康のために毎日歩いていたのですが、寒くなっていかなくなりました。暖かくなったら、また始めたいと思います。(婦中地区 清水 よし子さん)

コロナが下火になり、昨年より旅行に。日本地図本を購入し、各地の勉強をし、次の旅行に備えたいです。(婦中地区 おばみさん)

**担** 私も旅行はよく行きますが、旅行先で地図を片手に観光されている方々をよく目にします。いつの時代でも地図は大切なものだなあと考えさせられます。



お写真、イラスト等を募集しています。

著作権のあるものはお載せできませんので、ご注意下さい。

メールアドレス  
somu@ja-aoba.or.jp



# チャレンジ! 頭の体操



## 穴ぼこ熟語パズル

### 問題

全部の熟語を漢字で書くと、リストの漢字が1つ余ります。その漢字は何? 出題●ニコリ

### 解き方

熟語の読み方が並んでいます。読み仮名はどれも5文字ですが、2文字目と4文字目を隠してしまいました。残った文字から推理して、熟語を漢字で書きましょう。漢字はリストにあるものを1回ずつ使ってください。「ツ」や「ヤ」などは「ツ」や「ヤ」などと同じに考えます。

ニ□ウ□ン→□□  
 ユ□ゴ□ン→□□□  
 ウ□ミ□リ→□□  
 ガ□コ□ゴ→□□□  
 ク□シ□ウ→□□

### 例題

タ□ジ□ウ→□□  
 ト□ヨ□ツ→□□□  
 エ□カ□ワ→□□□

タ□ジヨウ→卓上  
 ト□ヨ□ツ→図書室  
 エ□カ□ワ→英会話

リスト 英会室書上図体卓話

答え 体




### リスト

外 勲 御 語 国 章 信  
 新 入 薄 飯 夕 緑

## まちがいさがし

右のイラストには左のイラストと違う部分が5カ所あります。間違っている部分を左下の枠内の数字で探しましょう。

出題・イラスト: 酒井栄子



### 穴ぼこ熟語パズル・まちがいさがし 応募要項

ハガキに必要な事項を明記して、**4月10日まで**にお送り下さい。正解者の中から抽選で**10名**の方に農協全国商品券(全農)をお届けしますので、多数のご応募お待ちしております。なお、**当選者は5月号にて**お知らせします。

### 裏面

郵便はがき  
 63円 切手  
 939-2376  
 JAあおほ  
 人事総務課  
 八尾町 福島 471-1

- ①穴ぼこ熟語パズル答え
- ②まちがいさがし答え
- ③〒・住所 ④氏名・年齢 ⑤電話番号
- ⑥意見・要望や身近にあったできごと、情報のほかに募集テーマ「春の訪れを感じるもの・場所」をお寄せ下さい。「おたよりコーナー」で紹介させていただきます。

※収集した個人情報については、当JAで厳重に管理し、他の用途には使用しません。

正解者の中から抽選で  
**10名様にプレゼント!**



### クイズ当選者(3月号)


応募総数 70通  
 (内正解者 66通)

- |                             |                                        |                                     |                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ★大沢野地区<br>花当 春雄様<br>くいしんぼう様 | ★婦中地区<br>ジェリちゃん様<br>ロシアンブルー様<br>宮越 玲奈様 | ★八尾地区<br>オリーブ様<br>杉山 美和子様<br>本多 風花様 | ★大山地区<br>麻畠 奈由太様<br>★山田地区<br>タッキー様 |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

### 前月穴ぼこ熟語パズル正解

ソラヘンジ→空返事  
 ツイキユウ→追求  
 ギンギツネ→銀狐  
 ヨウデンキ→陽電気  
 ウエキバチ→植木鉢

### 前月まちがいさがし正解



- 4...チョウが増えている
- 5...帽子のつばが大きい
- 6...男の子の口が開いている
- 10...レンズにふたがある
- 11...犬の尾の形が違う

答え 通

お客様各位

## 支店窓口営業時間変更のご案内

日頃よりJAあおばをご利用いただき厚く御礼申し上げます。  
このたび令和6年6月3日(月)より支店窓口の営業時間を下記の通り変更させていただきます。  
ご利用のお客様にはご不便をお掛け致しますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

令和6年6月3日(月)より

変更前 9:00 ~ 16:00



変更後 9:00 ~ 15:00

注① 変更前 山田出張所 9:00 ~ 15:30

令和6年3月  
あおば農業協同組合

令和6年3月

お客様各位

あおば興産株式会社

## 営業時間の変更について (お知らせ)

平素より、あおば興産各給油所をご利用いただきありがとうございます。  
このたび、令和6年4月より土曜日の営業時間を下記のとおり変更いたします。  
この変更により、お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。  
尚、平日および日曜日、祝日の営業時間に変更はございません。  
今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【変更時期】 令和6年4月6日(土)より

【営業時間】 土曜日 8:00~18:00  
(変更前 7:00~19:00)

【対象給油所】

- ・大沢野燃料センター
- ・グリーンポート大山
- ・レインボーふるさと
- ・スマイルプラザ井田

※山田給油所の土曜日は、現行どおり8:00~17:00の営業となり変更はありません。

※ゴールデンウィークやお盆・年末年始においては変更になる場合がございます。

**お取り扱い期間**  
2024年3月1日(金) ~ 2024年8月30日(金)

**マイカーローン**  
固定金利型 基準金利 **1.50%**  
固定金利型 引下げ後金利 **1.00%**

**保証料 不要**

さらに 当JA(あおば興産)で自動車等を購入される方は適用金利からさらに0.1%引下げ!

引下げ後金利 **0.90%**  
※「新社会人応援プラン」および「子育て支援プラン」と重複しての金利引下げは致しません。

**新社会人応援プラン**  
「新卒者」または「新卒予定あり、かつ就職内定者」の方は適用金利からさらに0.1%引下げ!

新社会人応援プラン適用金利 **0.90%**  
※新卒予定で就職内定者の方は、上掲3ヶ月まで完全返済の範囲が可能です。返済期間中は利息のみのご返済となります。

**子育て支援プラン**  
22歳以下のお子様がいらっしゃる場合に、適用金利からさらに0.1%引下げ!

子育て支援プラン適用金利 **0.90%**

**上記金利の対象は次の①~③のいずれかを満たす方**

- ① 当JAで給与振込・年金振込をご利用の方
- ② 当JAで住宅ローンをご利用の方
- ③ JAカード(クレジットカード)をご契約の方

**ご利用いただける方**

- 当JAの組合員の方(当JAの組合員になつて頂ける方)
- 収入年額19歳以上、75歳未満の方
- 年収150万円以上の方
- その他、JAが定める条件を満たしている方
- 岡山県内に住む方(岡山県外に勤務地の方)
- ご本人またはご家族が必要とされる以下の資金
  - 住宅資金(住宅ローン)
  - 自動車資金(自動車ローン)
  - 教育資金(教育ローン)
  - その他、JAが定める条件を満たしている方

**お申し込み時に必要な書類**

1. 運転免許証
2. 健康保険証
3. 所得証明書類  
(給与所得者の場合は、源泉徴収票で可)  
(退職所得者の場合は、源泉徴収票で可)  
(退職所得者の場合は、源泉徴収票と月給が記載したものである可)
4. 注文書または見積書
5. 印鑑(捺印で可)

**ご融資金額** 500万円以内(所要金額の範囲内)

JAあおば 詳しくは下記JAあおば各支店窓口までお問い合わせください

本店 ☎076-454-3181 大沢野支店 ☎076-467-2321 大山支店 ☎076-483-1411 婦中支店 ☎076-469-5311 八尾支店 ☎076-455-2131 山田出張所 ☎076-457-2211  
高山市八尾町堀尾47-1 高山市山田町堀尾47-1 高山市山田町堀尾47-1 高山市山田町堀尾47-1 高山市山田町堀尾47-1 高山市山田町堀尾47-1

年金口座ご指定の皆さまへ

JAあおば

## お誕生日おめでとうございます

年金のお受け取りをJA あおばにご指定いただきまして、誠にありがとうございます。  
日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントをご用意いたしましたので、下記の引換場所にてお渡しいたします。  
今後とも当JAをご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。

|       | 直売所   | 営農経済センター他  |
|-------|-------|------------|
| プレゼント | みのり館  | 大山営農経済センター |
| 引換場所  | ほほえみ館 | 八尾営農経済センター |
|       |       | 山田出張所      |

※下記の2点の中から好きなものを1点お選びいただきお受け取りください。



R6年度

## ◆プレゼント引換券◆

※無断複製禁止! 再発行不可

※写真はイメージです



① あおばのごはん・赤飯 (各1パック)



② JA 全農ニッポンエールグミ (2袋)

有効期限: 令和7年2月末まで

◆プレゼントはおひとり様1点となります  
◆「引換券」をお持ちいただければ、代理の方でもお受け取りいただけます。  
◆商品の在庫には十分注意をしておりますが、欠品在庫切れの場合がございますのでご了承ください。



# 歌壇

選者：長岡 瑩子

## 【歌壇投稿】

毎月20日まで、〒939-2372 富山市八尾町館本郷1324 長岡瑩子宛  
はがき1枚に2首、FAXはA4用紙に2首、FAX 076-454-2751宛

「母さんの歌」戦時の暮らし生き写し歌詞の破れを冬夜繕ふ

評 誰も戦争を好む人はいない筈ですが、世界では戦争が絶えません。日本でもかつて苦しいにがい想いを沢山してきました。

二ヶ月の児と野宿せし地震の夜数多の星の流るるを見ゆ

評 余震が次々と来たからたとえ家の中が大丈夫でも安心して眠る事が出来なかったと思います。乳飲み子を抱いて、大変な夜を過ごされたのでしょうか。

節分に生れし吾の顔を見もせず逝つた母なり遺影が笑う

評 産後の庇護が悪かったのでしょうか。どんなにこそ心残りで亡くなられた事でしょう。

やつてきたサイレンと共に強い揺れ奪い取るは新年の平穏

携帯の警報音とテレビから「早く逃げて」と叫ぶアナウンス

金賞の「友だち」書き初め持ち来たる自慢をせずに歩めと孫に

雪降る夜一羽のキヒタキ宿借りに以後雪の夜の常連客となり

寒い夜ひばりの歌謡番組に一気に戻る十八の春

寒明けのりんごの園に珍しやキツネの親子！仕事に華よ

失せかけた生きることへの執着が大寒に見るカメムシの跳き

能登地震 今だに余震の続く中ボランティアさんこの寒空に

いつもより野菜が育つ二月の空積雪少なし夏のお返し

勉強終え消しゴムのかす集めをり十五の「サクラサク」春まぢか

絆纏に袖を通せば温ぬくの母の仕立てし銘仙綿入れ

娘も我も大寒生まれ母とくつき過ぎしたはずだ

縦隊に並び飛びて白鳥の白き帯のごと埒に帰る

突然の歩行困難吾のために娘と孫の作戦会議

冬ざれのかじかむ息が空を舞う汁の温もり蒔絵のお椀

冬の月雪原広く照らしおりかすかに星の影もまじりて

消防の活動服に着がえむと地震中帰り亡くなりし人

池口 敏子

小嵐 春代

村井智恵子

前田 明海

松田 光枝

丸山 忠正

高澤 洋子

岡本 薫

水上 研二

大窪 敬子

福田美智子

佐藤 邦夫

老月 一枝

久保 紀子

平野 祥子

花木と志子

小谷 剣司

葛原 誠

深山 和子

選者

## 4月行事予定表

25日㊦ 定例理事会

支店

13日㊦ 休日相談会  
(大沢野・婦中・八尾各支店)

19日㊦ お客様感謝デー

女性部

9日㊦ ぼかし肥料づくり (大沢野支部)

直売所

毎週水曜日 ポイント2倍デー

毎週木曜日 ソフト50円割引

農業機械センター

7日㊦、14日㊦ 休み

## 理事会だより


令和6年2月26日

### 附議事項

- 1.出資金減口申込について
- 2.令和6年度事業計画の設定について
- 3.令和6年度余裕金運用について
- 4.固定資産の減損処理について
- 5.令和6年度コンプライアンスプログラム策定について
- 6.役員賠償責任保険の更新について
- 7.令和6年度における同一人に対する信用の供与等の最高限度決定の件について
- 8.令和6年度借入金の最高限度決定の件について
- 9.法人に対する貸出について
- 10.JA共済連の助成要領に基づく令和6年能登半島地震にかかる災害見舞金の支出について
- 11.受託販売基本手数料及び手数料率表について
- 12.営農経済センター及び農産物直売所の営業日数、時間変更について
- 13.農産物直売要領の一部改正について
- 14.固定資産(本店、婦中地区給油所新築工事)の取得について
- 15.大山支店の融資及び共済業務の大沢野支店への移管について
- 16.大山支店と大山営農経済センターの1拠点化について
- 17.令和6年度内部監査計画の設定について
- 18.子会社の令和6年度事業計画の設定について


### 報告事項

- 1.月次財務報告及び事業実績について
- 2.各委員会報告について
- 3.債権管理委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会及びALM委員会報告について
- 4.自主検査結果報告について
- 5.定期積金月中延滞管理報告について
- 6.山田地区組合員説明会の開催報告について
- 7.令和5年度末監事監査実施計画について
- 8.その他





牛乳をもっと食卓に  
おいしい  
ミルクレシピ



牛乳を下味&衣に使って、薄味でもおいしい!

## やわらかとんかつの ヨーグルタルタル

出典●JミルクWEBサイト「ミルクレシピ」

●豚ロース肉(とんかつ用)…2枚(250g)

A

牛乳…30ml  
塩…小さじ1/4  
こしょう…少々  
パン粉…2カップ  
揚げ油…適量  
青じそ・キャベツ…適量  
卵…1個  
牛乳…30ml  
小麦粉…大さじ6

材 料  
(2人分)

作 り 方

●ヨーグルタルタル

B

プレーンヨーグルト…150ml  
パプリカ(みじん切り)…50g  
たまねぎ(みじん切り)…30g  
オイスターソース…小さじ2  
すりごま(白)…大さじ1

- ①豚肉は両面を包丁の背で細かく20～30回ずつたたき、一回り大きくする。バットなどにAを合わせ、豚肉を20分間漬ける。
- ②ボウルに卵を割り入れてほぐし、牛乳、小麦粉を加えてよく混ぜる。
- ③豚肉に②をからめたら、パン粉をまぶしつけ、かるく押さえるように衣をつける。
- ④フライパンに油を2cm深さまで入れて中火で170～180℃に熱する。③を入れ、火を少し強め、5～6分かけて揚げる。途中で一度、裏返す。
- ⑤器に青じそを敷いて④を盛り、食べやすく切ったキャベツを添える。Bを混ぜ合わせ、全体にかける。

JA あおば ATM・経済店舗

## ゴールデンウィーク営業案内

ゴールデンウィーク期間中の JA あおばグループ業務および現金自動預払機(ATM)の営業は、下表の通りとさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

○ 営業  
× 非営業

|                   | 4/29(月)       | 4/30(火) | 5/1(水) | 5/2(木) | 5/3(金)   | 5/4(土) | 5/5(日) | 5/6(月) |
|-------------------|---------------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 支店(各地区)           | ×             | ○       | ○      | ○      | ×        | ×      | ×      | ×      |
| 営農経済センター(各地区)     | ○             | ○       | ○      | ○      | ○        | ○      | ○      | ○      |
| みのり館・ほほえみ館        | ○             | ○       | ○      | ○      | ○        | ○      | ○      | ○      |
| 農業機械センター(各地区)     | ○             | ○       | ○      | ○      | ○        | ○      | ○      | ○      |
| 自動車整備センター(大沢野・八尾) | ×             | ○       | ○      | ○      | ×        | ×      | ×      | ×      |
| 給油所(各地区)          | ○             | ○       | ○      | ○      | ○(特売日)※2 | ○      | ○      | ○      |
| 給油所               | ×             | ○       | ○      | ○      | ○        | ×      | ×      | ×      |
| 配送・受付※3           | 軽油配達のみ        | ○       | ○      | ○      | 軽油配達のみ   | ×      | ×      | 軽油配達のみ |
| LPガスセンター          | ×             | ○       | ○      | ○      | ×        | ×      | ×      | ×      |
| 現金自動預払機(ATM)      | ゴールデンウィーク営業時間 |         |        |        |          |        |        |        |
| 支店・店外設置ATM        | ○※1           | ○       | ○      | ○      | ○        | ○      | ○      | ○      |

※1 4月29日(月)はシステム更改に伴い、コンビニなどの提携ATMが休止となります。(支店設置ATMは通常通り使用可能です)  
※2 5月3日(金)は給油所特売日です。  
※3 12時以降の受付は翌配達営業日となります。

山田地区

|          |   |   |   |   |          |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|
| 山田出張所    | × | ○ | ○ | ○ | ×        | × | × | × |
| Yショップ山田店 | × | ○ | ○ | ○ | ×        | × | × | × |
| 山田給油所    | × | ○ | ○ | ○ | ○(特売日)※2 | × | × | × |
| 山田出張所ATM | × | ○ | ○ | ○ | ×        | × | × | × |

<ATM設置場所>

大沢野地区…大沢野支店 大山地区…大山支店 婦中地区…婦中支店・うさか店・アルビス宮野店 八尾地区…八尾支店・JAあおば本店 山田地区…山田出張所

あ と が き

早いものでもう4月号を発行いたしました。子どもの頃は、いくつになっても時間の経過が早くなるわけがないと思っていましたが、子どもの頃の自分を説教してやりたいです。さて、この度広報誌で新コーナーを掲載いたしました。読者の皆様に興味を持っていただけるものになったかどうか不安ではございますが、是非ともご一読いただけますと幸いです。(山田)